農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第二編　深耕技術講習之部

第一章　深耕技術講習

地力增進ノ目的ヲ以テ大正十三年度ヨリ繼續施行中ノ處本年度ヨリ特ニ事業ノ徹底ヲ期セシカ爲講師二名ヲ招聘シ當場改良ニ係ル磯野式磯風號ヲ用ヒ講習用地二甲步ヲ使用シ一期間ヲ五日トシテ每期十五名宛全年ヲ通シテ施行セリ本年度修得者ハ六百三十五名ニシテ其ノ次ノ如シ

昭和三年度深耕技術傳習修得者名

修得證書番號	證書授與月日	技術	住所	氏名	修得證書番號	證書授與月日	技術	住所	氏名
752	4,11		臺中市頂橋子頭	林金瀧	782	4,25		大屯郡大里庄	莊德
753	4,11	優	臺中市半平厝	盧得秀	783	4,25		同	楊其麟
754	4,11	優	同	黃金發	784	4,25		同	楊春南
755	4,15		大屯郡大里庄	林維垣	785	4,25		同	楊益
756	4,15		同	林維仁	786	4,25	優	同	林榮火
757	4,15		同	林維嶽	787	4,25	優	同	林牛使
758	4,15	優	同	張金定	788	4,25		同	林木枝
759	4,15		同	孫添才	789	4,25	優	同	孫全
760	4,15	優	大屯郡南屯庄	賴德木	790	4,25		同	張樹枝
761	4,15		同	賴春風	791	4,25		同	賴樹枝
762	4,15	優	同	陳波	792	4,25		同	王春
763	4,15		同	鄭天發	793	4,25		大屯郡北屯庄	許來成
764	4,15		同	洪庚辛	794	4,25		同	戴騰
765	4,15	優	大屯郡北屯庄	江金成	795	4,25	優	同	賴金水
766	4,15		同	廖榮貴	796	4,30	優	大屯郡西屯庄	江清發
767	4,15	優	同	劉銀	797	4,30		同	廖阿屘
768	4,15	優	同	賴坤榮	798	4,30	優	同	賴水
769	4,16	優	臺中市半平厝	溫添財	799	4,30		同	廖進結
770	4,20		大屯郡西屯庄	朱水柳	800	4,30	優	大屯郡北屯庄	吳阿成
771	4,20	優	同	廖連春	801	4,30		大屯郡烏日庄	陳桂攀
772	4,20	優	同	廖德智	802	4,30	優	同	張科
773	4,20	優	同	張文篪	803	4,30		同	吳森
774	4,20	優	大屯郡太平庄	林秀	804	4,30		大屯郡南屯庄	何草金
775	4,20	優	同	林來番	805	4,30		同	何來
776	4,20		同	楊川蠣	806	4,30	優	同	江海
777	4,20		同	林丁	807	4,30	優	同	何份
778	4,20		同	林洲	808	5,01		大屯郡西屯庄	賴清松
779	4,20		大屯郡霧峯庄	王坤傳	809	5,01		大屯郡南屯庄	林水秀
780	4,25	優	大屯郡北屯庄	邱榮堂	810	5,05	優	大屯郡西屯庄	陳貫世
781	4,25		同	朱球	811	5,05	優	同	蔡金連

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

昭和三年度深耕技術傳習修得者名

修得證書番號	證書授與月日	技術	住所	氏名
812	5,05		大屯郡西屯庄	張國來
813	5,05		同	廖言國
814	5,05		同	黃振連
815	5,10	優	豐原郡潭子庄	王茂紀
816	5,10		同	王火明
817	5,10	優	同	陳德
818	5,10		同	呂彰發
819	5,10		同	廖丙茂
820	5,10	優	豐原郡大雅庄	吳江福
821	5,10	優	同	曾錦
822	5,15	優	同	林萬泉
823	5,15	優	同	江濱
824	5,15	優	同	張慶清
825	5,20		豐原郡內埔庄	何榮泉
826	5,20	優	同	詹火旺
827	5,20		豐原郡神岡庄	江啓珍
828	5,20		同	張瑞慶
829	5,20	優	豐原郡大雅庄	張發
830	5,20	優	同	紀蟳
831	5,20		豐原郡神岡庄	胡阿包
832	5,20		同	蔡添鄰
833	5,20	優	同	林萬掌
834	5,20		同	廖荖
835	5,25	優	東勢郡東勢庄	饒新發
836	5,25	優	同	潘善尊
837	5,25		東勢郡石岡庄	管湯喜
838	5,25	優	同	詹金連
839	5,25		東勢郡新社庄	何玉枝
840	5,30	優	大甲郡清水街	劉旺
841	5,30		同	劉水順
842	5,30		同	劉萬
843	5,30		同	蔡占
844	5,30	優	同	蔡弄
845	5,30		同	陳福
846	5,30	優	同	蔡反
847	5,30		同	蔡阿里
848	5,30		同	蔡藤
849	5,30	優	同	蔡詒木
850	5,30		同	顏鐵
851	5,30		同	楊燈火
852	5,30	優	同	謝亦
853	5,30	優	同	許玉樹
854	5,30		大甲郡清水街	許德旺
855	5,30	優	同	黃根
856	5,30	優	同	謝金
857	6,04	優	大甲郡梧棲街	紀林
858	6,04	優	同	王晋財
859	6,04		同	楊三
860	6,04		同	陳其安
861	6,04	優	同	蔡瑞火
862	6,04		同	楊成爽
863	6,04	優	同	蔡增培
864	6,04	優	同	翁良
865	6,04	優	同	李合
866	6,04	優	同	陳萬
867	6,04		同	陳清泉
868	6,04		同	陳却
869	6,04		同	白强
870	6,04		同	王印
871	6,09	優	大甲郡大甲街	李標
872	6,09	優	同	陳清松
873	6,09		同	李其來
874	6,09		同	李匏
875	6,09		同	陳興
876	6,09	優	同	陳坤泉
877	6,09		同	林溪
878	6,09		同	林水
879	6,09		同	林丁財
880	6,09	優	同	郭萬貴
881	6,09		同	蔡添進
882	6,09	優	同	曾木
883	6,09		同	林巖
884	6,09		同	林永順
885	6,09	優	同	郭天龍
886	6,09		同	郭和暢
887	6,14	優	大甲郡沙鹿庄	陳展
888	6,14		同	柯正
889	6,14		同	洪萬紫
890	6,14		同	蕭少吾
891	6,14	優	同	蔡慶豐
892	6,14	優	同	王芋匏
893	6,14		同	蔡永
894	6,14		同	蔡財
895	6,14		同	紀併林

昭和三年度深耕技術傳習修得者名

修得證書番號	證書授與月日	技術	住所	氏名
896	6,14		彰化郡線西庄	何金
897	6,14	優	同	何火
898	6,14		彰化郡南郭庄	謝竹
899	6,14	優	同	黃合做
900	6,14		同	吳詧
901	6,14		彰化郡大竹庄	王好
902	6,14		同	楊火珠
903	6,14		同	遊派
904	6,14		同	余財
905	6,19	優	彰化郡和美庄	王綢
906	6,19		同	吳厲
907	6,19	優	同	林東明
908	6,19		同	李信
909	6,19		同	李培增
910	6,19		同	吳柳技
911	6,19	優	同	陳此
912	6,19	優	同	陳蔭同
913	6,19	優	彰化郡鹿港街	許火旺
914	6,19		同	許忠謀
915	6,19		同	許臺閣
916	6,19		同	許海堂
917	6,19		彰化郡福興庄	吳恙番
918	6,19		同	李仙慶
919	6,19		同	謝金利
920	6,19	優	同	粘註
921	6,19		同	粘全
922	6,19	優	同	許海炎
923	6,19		同	黃塗英
924	6,19		同	蔣麒麟
925	6,19		同	鄧卷平
926	6,19		同	林方
927	6,19	優	彰化郡花壇庄	黃登成
928	6,19	優	同	黃和順
929	6,19		同	黃樹枝
930	6,19		同	蘇萬金
931	6,19		同	高溜
932	6,19		同	劉東富
933	6,19		同	王孔
934	6,19		同	沈茯萮
935	6,16		同	李利
936	6,19		同	李環
937	6,19		彰化郡南郭庄	王桐
938	6,19		彰化郡秀水庄	陳金智
939	6,21	優	北港郡北港	上田啓良
940	6,24		彰化郡和美庄	林再派
941	6,24		同	林龍
942	7,10	優	大屯郡大里庄	日高伊佐雄
943	7,10		大屯郡南屯庄	松山靜盛
944	7,10	優	大屯郡大里庄	酒瀨川眞澄
945	7,10		大屯郡南屯庄	鄭鴻勳
936	7,10		大屯郡烏日庄	吉濱正吉
947	7,10		同	羽生貞之助
948	7,10	優	臺中市樹子脚	陳金泉
949	7,10		同	黃旺籠
950	7,13		大屯郡西屯庄	松本安一
951	7,14	優	大屯郡烏日庄	上妻次男
952	7,14		同	賴炎
953	7,14		大屯郡大里庄	蕭坤泉
954	7,14	優	大屯郡南屯庄	何長波
955	7,14		同	北野續
956	7,14		大屯郡北屯庄	蛇島亦雄
957	7,14		臺中市樹子脚	李臨
958	7,20		大屯郡烏日庄	李昌
959	7,20	優	同	蔡文定
960	7,20		臺中市樹子脚	傅水金
961	7,20		大屯郡南屯庄	石坂義國
962	7,20		大屯郡北屯庄	仲光恒次
963	7,20	優	同	葉金波
964	7,21		大屯郡大里庄	西島良夫
965	7,25		大屯郡烏日庄	北川又三郎
966	7,25		臺中市樹子脚	林木標
967	7,25		大屯郡南屯庄	張添丁
968	7,25		同	簡水
969	8,03		豐原郡豐原街	木村清藏
970	8,03		豐原郡神岡庄	緒方利保
971	8,04		大屯郡烏日庄	張文德
972	8,04	優	大屯郡南屯庄	蔡火樹
973	8,04	優	臺中市樹子脚	張朝水
974	8,04		大屯郡南屯庄	劉金連
975	8,04		豐原郡豐原街	八谷猛
976	8,04	優	東勢郡東勢庄	林乾坤
977	8,04		同	喜喜美哉
978	8,08		員林郡大村庄	賴維熊
979	8,08		同	游份

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

昭和三年度深耕技術傳習修得者名

修得證書番號	證書授與月日	技術	住所	氏名	修得證書番號	證書授與月日	技術	住所	氏名
980	8,08		員林郡大村庄	林九恭	1,022	8,28		北斗郡北斗街	盧盛春
981	8,08		同	何晶	1,023	8,28	優	同	盧朝堂
982	8,08	優	員林郡埔鹽庄	施火木	1,024	8,28		同	蘇萬來
983	8,08	優	同	王行	1,025	8,28	優	北斗郡田尾庄	陳茂成
984	8,08		同	李哮	1,026	8,28		同	王金獅
985	8,03		同	陳刈	1,027	8,28	優	同	王照
986	8,08	優	同	陳業	1,028	8,28		同	陳終
987	8,13	優	員林郡大村庄	賴傳	1,029	8,28		同	許萬興
988	8,13	優	同	賴親	1,030	9,02	優	北斗郡溪州庄	鄭西亮
989	8,13		同	賴見標	1,031	9,02	優	同	鄭西庚
990	8,13	優	同	賴金隆	1,032	9,02		北斗郡溪州庄	詹自然
991	8,13	優	同	游其昌	1,033	9,02	優	同	劉得發
992	8,13	優	員林郡埔鹽庄	翁居	1,034	9,02		同	楊能慶
993	8,13		同	郭鵠	1,035	9,02		同	黃魏
994	8,13		同	施朝順	1,036	9,02		同	陳長英
995	8,18	優	員林郡坡心庄	朱本	1,037	9,02		北斗郡埤頭庄	許宗榮
996	8,18		同	蔡耀	1,038	9,02	優	同	吳榮興
997	8,18		員林郡大村庄	賴樹林	1,039	9,07	優	北斗郡沙山庄	吳文題
998	8,18		同	劉加德	1,040	9,07		同	林先景
999	8,18		同	盧登巡	1,041	9,07		同	林喜三
1,000	8,18		同	賴石	1,042	9,07	優	同	紀淇水
1,001	8,18		同	林歸	1,043	9,07		同	劉車
1,002	8,18	優	同	劉見致	1,044	9,07		同	洪媽賞
1,003	8,18	優	員林郡溪湖庄	吳八	1,045	9,07	優	同	洪媽爲
1,004	8,18		同	吳春年	1,046	9,07		同	林法
1,005	8,18		同	巫彩	1,047	9,07	優	北斗郡二林庄	張錦
1,006	8,18		同	巫宅	1,048	9,07		同	紀慶賢
1,007	8,23		員林郡坡心庄	蔡同主	1,049	9,07		同	陳玉
1,008	8,23	優	同	劉火明	1,050	9,07		同	林德福
1,009	8,23	優	同	張來水	1,051	9,07		同	周媽等
1,010	8,23	優	同	詹旺	1,052	9,07		同	陳達
1,011	8,23		員林郡永靖庄	詹振慶	1,053	9,07	優	同	洪達
1,012	8,23		同	詹永	1,054	9,07	優	同	吳連邦
1,013	8,23	優	同	邱魁	1,055	9,07		同	洪天來
1,014	8,23		同	邱火爐	1,056	9,07		同	吳註
1,015	8,23		同	劉爐	1,057	9,07		同	陳柔
1,016	8,23		同	陳清通	1,058	9,07		同	陳金德
1,017	8,26	優	北斗郡溪州庄	劉見賢	1,059	9,07		同	張長成
1,018	8,26	優	同	劉再生	1,060	9,07	優	同	陳守
1,019	8,28		北斗郡北斗街	顏水來	1,061	9,12		北斗郡竹塘庄	林來旺
1,020	8,28		同	顏樹參	1,062	9,12	優	同	莊清海
1,021	8,28		同	許塗	1,063	9,12		同	黃慶記

農業部農業試驗所 1895

昭和三年度深耕技術傳習修得者名

修得證書番號	證書授與月日	技術	住所	氏名
1,064	9,12	優	北斗郡竹塘庄	黃約
1,065	9,12		同	曾瑞溪
1,066	9,12		北斗郡大城庄	林切
1,067	9,12		同	洪長
1,068	9,12		同	陳葛
1,069	9,12	優	同	陳富
1,070	9,12	優	同	蔡印
1,071	9,12		同	王圓
1,072	9,12	優	同	吳萬章
1,073	9,17		南投郡中寮庄	田萬居
1,074	9,17		同	陳金鐘
1,075	9,17	優	同	王欽山
1,076	9,17	優	同	李應森
1,077	9,17		同	魏秋堂
1,078	9,17		同	余瑞興
1,079	9,17		南投郡草屯庄	賴糖
1,080	9,17	優	同	林秋陽
1,081	9,17		同	林鐘
1,082	9,17	優	同	林茂鄉
1,083	9,17	優	同	林永苦
1,084	9,17	優	同	林壬丙
1,085	9,17		同	林祿
1,086	9,17		同	李金江
1,087	9,17		同	洪長谷
1,088	9,17		同	林漢
1,089	9,22	優	南投郡南投街	吳石車
1,090	9,22		同	陳丙丁
1,091	9,22		同	林等
1,092	9,22		同	許德芳
1,093	9,22		同	許福全
1,094	9,22	優	同	吳瀟淵
1,095	9,22		同	張水旺
1,096	9,22		南投郡名間庄	陳燕澤
1,097	9,22		同	蔡立
1,098	9,22	優	同	謝知高
1,099	9,22	優	南投郡南投	陳清布
1,100	9,24	優	臺中市牛平厝	盧得標
1,101	9,24	優	同	賴春風
1,102	9,24	優	同	賴火煌
1,103	9,24		同	盧棟樑
1,104	9,24		臺中市下橋子頭	朱木生
1,105	10,01	優	竹山郡竹山庄	陳寶德
1,106	10,02	優	彰化郡秀水庄	林安
1,107	10,02		同	吳錦賜
1,108	10,02		同	張讚
1,109	10,02		同	林本俊
1,110	10,02	優	同	劉十一
1,111	10,02		同	陳生
1,112	10,02		同	陳赤牛
1,113	10,02		同	陳喜
1,114	10,02	優	同	陳烏題
1,115	10,05		臺中市下橋子頭	林建連
1,116	10,05	優	同	陳土
1,117	10,05		同	林火石
1,118	10,05		同	盧清基
1,119	10,05	優	同	林無愛
1,120	10,05	優	同	蔡坤生
1,121	10,05		同	陳猛
1,122	10,05		臺中市牛平厝	盧連
1,123	10,07	優	彰化郡芬園庄	黃記着
1,124	10,07		同	陳匏
1,125	10,10		臺中市下橋子頭	朱文通
1,126	10,10		同	陳塗
1,127	10,10		同	賴炳輝
1,128	10,12		新高郡集々庄	石朝枝
1,129	10,12		同	陳瑞來
1,130	10,12		同	陳存智
1,131	10,12		大屯郡南屯庄	盧水木
1,132	10,12		同	黃錦田
1,133	10,12		大屯郡霧峯庄	林子癸
1,134	10,12		同	林金洲
1,135	10,13	優	大屯郡大里庄	張學亭
1,136	10,13		同	賴海
1,137	10,13		同	孫添才
1,138	10,13	優	同	林木枝
1,139	10,13	優	同	張樹枝
1,140	10,17		大屯郡太平庄	林周
1,141	10,17		同	林振順
1,142	10,17		同	廖正丙
1,143	10,17		同	李坤炎
1,144	10,17	優	同	林鐵牛
1,145	10,17	優	同	周炎
1,146	10,17	優	同	周新見
1,147	10,17		同	林來生

農業部農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
1895

昭和三年度深耕技術傳習修得者名

修得證書番號	證書授與月日	技術	住所	氏名
1,148	10,17		大屯郡大平庄	楊川煌
1,149	10,17		同	林火
1,150	10,17	優	大屯郡北屯庄	簡鄉桐
1,151	10,17		同	林文棟
1,152	10,17		同	賴塗金
1,153	10,17		同	莊秀平
1,154	10,17		大屯郡西屯庄	廖德隆
1,155	10,17		同	廖繼再
1,156	10,22		同	廖水德
1,157	10,22		同	王凡
1,158	10,22		同	廖阿淋
1,159	10,22		同	方嬰仔
1,160	10,22		同	黃阿風
1,161	10,22		同	廖蕃薯
1,162	10,22		大屯郡三塊厝	傅猛
1,163	10,22		大屯郡南屯庄	何萬壽
1,164	10,22		同	廖文金
1,165	10,22		同	陳城
1,166	10,22		大屯郡烏日庄	洪坤南
1,167	10,22		同	陳連
1,168	10,22		同	黃萬來
1,169	10,22		同	賴江山
1,170	10,26		大屯郡南屯庄	張阿矮
1,171	10,27		同	陳同
1,172	10,27		同	周泡
1,173	10,27	優	同	李塗
1,174	10,27		同	賴玉麟
1,175	10,27		同	張根
1,176	10,27		同	林珍
1,177	10,27	優	大屯郡北屯庄	張松
1,178	10,27		同	賴明哲
1,179	10,27	優	同	陳得龍
1,180	10,27		同	戴阿漢
1,181	10,27		同	江金波
1,182	10,27		大屯郡西屯庄	廖德俊
1,183	20,27		同	廖阿里
1,184	10,27	優	同	廖繼明
1,185	10,27		同	林清波
1,186	11,01	優	大屯郡北屯庄	賴火
1,187	11,01		同	林榮
1,188	11,01		同	林榮
1,189	11,01		同	何福舜

修得證書番號	證書授與月日	技術	住所	氏名
1,190	11,01		大屯郡北屯庄	郭盛主
1,191	11,01		同	賴茂龍
1,192	11,01		同	黃春綠
1,193	11,01	優	同	賴猛
1,194	11,01		大屯郡西屯庄	賴曲
1,195	11,01		同	張枝
1,196	11,01		同	廖平
1,197	11,23	優	大屯郡北屯庄	篠崎悅藏
1,198	11,23		同	安田清
1,199	11,23		同	林登茂
1,200	12,01	優	豐原郡大雅庄	吳添
1,201	12,02		彰化郡線西庄	黃臭現
1,202	12,02		同	黃子龍
1,203	12,02		同	黃看
1,204	12,02		同	楊水金
1,205	12,02		同	辛水
1,206	12,02		同	蔡玉仕
1,207	12,02		同	周永福
1,208	12,02		同	薛乖
1,209	12,02		同	許賤
1,210	12,02		同	林南
1,211	12,02	優	同	李火承
1,212	12,07		豐原郡潭子庄	林紹堯
1,213	12,07		同	林昆明
1,214	12,08		同	林朝波
1,215	12,08		同	鄭元興
1,216	12,11	優	豐原郡內埔庄	陳源福
1,217	12,11	優	同	林樹錦
1,218	12,11		同	陳藤
1,219	12,11	優	同	王萬里
1,220	12,11		豐原郡潭子庄	江義傳
1,221	12,11		同	徐章
1,222	12,11		彰化郡和美庄	李財
1,223	12,11		同	李進彩
1,224	12,11		同	李火炎
1,225	12,11		同	陳矮
1,226	12,11		同	陳火爐
1,227	12,16	優	豐原郡內埔庄	高旺
1,228	12,16		同	劉阿成
1,229	12,16	優	同	徐發秀
1,230	12,16		同	曾阿立
1,231	12,16		東勢郡石岡庄	黃漢岳

農業部農業試驗所

昭和三年度深耕技術傳習修間者名

修得證書番號	證書授與月日	技術	住所	氏名	修得證書番號	證書授與月日	技術	住所	氏名
1,232	12,16		東勢郡石岡庄	曾定胡	1,274	1,10	優	大甲郡大肚庄	李炳輝
1,233	12,16		同	吳王海	1,275	1,10		同	何土發
1,234	12,16		同	劉光茂	1,276	1,18	優	彰化郡大竹庄	林德川
1,235	12,21	優	大甲郡外埔庄	邱昌盛	1,277	1,18	優	同	何樹城
1,236	12,21		同	劉金玉	1,278	1,18		同	謝清溪
1,237	12,21		同	劉守乾	1,279	1,18		同	黃秋風
1,238	12,21		同	范德輝	1,280	1,18	優	同	陳阿成
1,239	12,21	優	同	盧阿友	1,281	1,23		彰化郡芬園庄	楊王益修
1,240	12,21	優	同	陳仁算	1,282	1,23		同	柯王啓恭
1,241	12,21		同	楊火山	1,283	1,23		彰化郡花壇庄	廖順
1,242	12,21	優	同	許科	1,284	1,23		同	施有前
1,243	12,21		同	張溝	1,285	1,23		員林郡員林街	張鐘
1,244	12,21		同	張木火	1,286	1,23		同	張是
1,245	12,21		同	陳益	1,287	1,23		同	鐘坤山
1,246	12,26		豐原郡內埔庄	李蒼梧	1,288	1,23	優	同	游文隆
1,247	12,26		同	李樹根	1,289	1,23		同	游利川
1,248	12,26		同	黃清標	1,290	1,26	優	臺南州虎尾郡虎尾	伊勢秀太郎
1,249	12,26		同	黃雲騰	1,291	1,26	優	臺南州斗六郡斗六	小島寅藏
1,250	12,26		同	林添丁	1,292	1,28	優	員林郡永靖庄	黃明
1,251	12,26		同	李振芳	1,293	1,28		同	吳津水
1,252	12,26	優	同	黃文秀	1,294	1,28		同	鄭文李
1,253	12,26		同	施牛	1,295	1,28		員林郡坡心庄	邱秋炎
1,254	12,26		同	楊來成	1,296	1,28	優	同	江上
1,255	12,26	優	同	陳福	1,297	1,28	優	同	江榲木
1,256	12,31		大甲郡龍井庄	陳居旺	1,298	2,07		員林郡社頭庄	張錦鐘
1,257	12,31		同	陳福緣	1,299	2,07		同	蕭其萬
1,258	12,31	優	同	劉瑞記	1,300	2,07	優	同	魏猊
1,259	12,31		同	張金定	1,301	2,07		同	潘雲
1,260	12,31		同	陳金源	1,302	2,07		同	石岩
1,261	12,31		同	林沛	1,303	2,07		同	蕭桐貴
1,262	12,31	優	同	劉蕊人	1,304	2,07	優	員林郡永靖庄	劉爐
1,263	12,31		同	邵水士	1,305	2,07		同	劉師
1,264	12,31		同	林德時	1,306	2,07		同	邱長
1,265	12,31		同	趣連	1,307	2,17		員林郡二水庄	蔡萬枝
1,266	1,08		大甲郡大肚庄	陳啓通	1,308	2,17	優	同	張維慶
1,267	1,08		同	陳成金	1,309	2,17	優	同	林齊
1,268	1,08		同	陳文彬	1,310	2,17		同	陳阿武
1,269	1,08		同	陳總敏	1,311	2,17		員林郡田中庄	謝闊
1,270	1,08		同	楊昆盛	1,312	2,17		同	蕭善
1,271	1,08		同	楊春頂	1,313	2,17	優	同	蕭國享
1,272	1,03		同	林澤生	1,314	2,17	優	同	陳清標
1,273	1,10		同	陳文	1,315	2,17	優	員林郡社頭庄	蕭學

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

昭和三年度深耕技術傳習修間者名

修得證書番號	證書授與月日	技術	住所	氏名
1,316	2,17		員林郡社頭庄	蕭汝乾
1,317	2,17	優	同	蕭弄爽
1,318	2,17		同	陳以宗
1,319	2,17		同	蕭天才
1,320	2,17		同	蕭在
1,321	2,17		同	劉儀
1,322	2,22	優	員林郡田中庄	謝雍
1,323	2,22	優	同	林同
1,324	2,22		同	陳英春
1,325	2,22	優	同	蕭宛
1,326	2,22		同	陳秋風
1,327	2,22	優	員林郡二水庄	陳條英
1,328	2,22		同	謝水連
1,329	2,22		同	張蒲團
1,330	2,27	優	北斗郡沙山庄	謝燃
1,331	2,27		同	謝水
1,332	2,27		同	洪榮
1,333	2,27	優	同	謝義
1,334	2,27		同	吳克明
1,335	2,27		同	吳英
1,336	2,27		同	洪添諸
1,337	2,27	優	同	陳請
1,338	2,27		北斗郡二林庄	陳傳宗
1,339	3,04		北斗郡竹塘庄	黃金彩
1,340	3,04		同	楊九良
1,341	3,04	優	同	詹玉麟
1,342	3,04		同	詹坪
1,343	3,09		北斗郡溪州庄	劉見能
1,344	3,09		同	劉奎
1,345	3,09	優	同	鄭有容
1,346	3,09		同	鄭水枝
1,347	3,09	優	北斗郡埤頭庄	王反
1,348	3,09		同	塗明德
1,349	3,09		同	劉壽廷
1,350	3,09		同	林畜
1,351	3,09	優	同	王水可
1,352	3,14		北斗郡北斗街	顏貽煊
1,353	3,14		同	顏萬秋
1,354	3,14		同	陳彩
1,355	3,14		同	顏天雷
1,356	3,14		同	劉復家
1,357	3,14	優	同	蘇禮煙
1,358	3,14	優	同	蘇春年
1,359	3,14		同	詹金池
1,360	3,14		北斗郡田尾庄	魏論筆
1,361	3,14	優	同	林阿同
1,362	3,14		同	葉石獅
1,363	3,14		同	葉石岸
1,364	3,14	優	同	洪坪
1,365	3,14		同	邱淸煌
1,366	3,14		同	張象
1,367	3,19	優	南投郡南投街	廖學淸
1,368	3,19	優	同	廖瀨
1,369	3,19	優	同	張茂春
1,370	3,19		同	王獻前
1,371	3,19		南投郡名間庄	陳廖續
1,372	3,19		同	吳永茂
1,373	3,19	優	同	吳文才
1,374	3,19		同	吳紹沂
1,375	3,24		南投郡草屯庄	洪德順
1,376	3,24	優	同	蔡練
1,377	3,24		同	林火爐
1,378	3,24	優	同	林金宣
1,379	3,24	優	同	許順宗
1,380	3,24		同	洪淸煌
1,381	3,24	優	同	洪水秋
1,382	3,24		南投郡草屯庄	洪烟
1,383	3,24		同	李標仔
1,384	3,24		同	簡嬰
1,385	3,24		豐原郡神岡庄	林宗壁
1,386	3,24		豐原郡潭子庄	呂鎭國

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第三編　地方試作之部

第一章　地方試作

試驗梗概

目　　的　本場ニ於テ選出セシ優良種ヲ各地方ノ產地ニ於テ生產比較ヲ行ヒ其ノ地方ニ適スル品種ヲ查定セントス

試驗地並供試品種

第一期作

支會名	街庄名	字名	品種名				
			臺中特一號	臺中特六號	臺中一一號	臺中二六號	臺中三六號
臺中	臺中	村上町	○	○	○	○	○
大屯	霧峯	霧峯	○	○	○	○	○
	北屯	四張犁	○	○	○	○	○
	西屯	西屯	○	○	○	○	○
	南屯	永家厝	○	○	○	○	○
	烏日	烏日	○	○	○	○	○
豐原	豐原	上南坑	○	○	○	○	○
	內埔	屯子脚	○	○	○	○	○
	神岡	社口	○	○	○	○	○
	大雅	大雅	○	○	○	○	○
	潭子	頭家厝	○	○	○	○	○
東勢	東勢	上新	○	○	○	○	○
	東勢	石圍墻	○	○	○	○	○
	東勢	下城	○	○	○	○	○
	石岡	社寮角	○	○	○	○	○
	新社	食水嵙	○	○	○	○	○
大甲	清水	社口	○	○	○	○	○
	梧棲	草湳	○	○	○	○	○
	大甲	營盤口	○	○	○	○	○
	大安	中庄	○	○	○	○	○
	龍井	龍井	○	○	○	○	○

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第一期作

支會名		街庄名	字名	品種名 臺中特一號	臺中特六號	臺中一一號	臺中二六號	臺中三六號
彰化		南郭	莿桐脚	0	0	0	0	0
		和美	番雅溝	0	0	0	0	0
		福興	番社	0	0	0	0	0
		花壇	口庄	0	0	0	0	0
		大竹	阿夷	0	0	0	0	0
		秀水	埔姜崙	0	0	0	0	0
員林	一組	員林	田中央	0	0	0	0	0
		大村	大村	0	0	0	0	0
		埔鹽	南勢埔	0	0	0	0	0
		坡心	二重湳	0	0	0	0	0
		溪湖	頂寮	0	0	0	0	0
		永靖	五汴頭	0	0	0	0	0
		社頭	許厝寮	0	0	0	0	0
		田中	田中	0	0	0	0	0
		二水	二水	0	0	0	0	0
	二組	員林	田中央	0	0	0	0	0
		大村	大村	0	0	0	0	0
		埔鹽	南勢埔	0	0	0	0	0
		坡心	二重湳	0	0	0	0	0
		溪湖	頂寮	0	0	0	0	0
		永靖	五汴頭	0	0	0	0	0
		社頭	許厝寮	0	0	0	0	0
		田中	田中	0	0	0	0	0
		二水	二水	0	0	0	0	0
	三組	員林	田中央	0	0	0	0	0
		大村	大村	0	0	0	0	0
		埔鹽	南勢埔	0	0	0	0	0
		坡心	二重湳	0	0	0	0	0
		溪湖	頂寮	0	0	0	0	0
		永靖	五汴頭	0	0	0	0	0
		社頭	許厝寮	0	0	0	0	0
		田中	田中	0	0	0	0	0
		二水	二水	0	0	0	0	0
北斗		北斗	東北斗	0	0	0	0	0
		溪州	西畔	0	0	0	0	0
		埤頭	埤頭	0	0	0	0	0
		田尾	曾厝崙	0	0	0	0	0
		竹塘	田頭	0	0	0	0	0

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

第一期作

支會名	街庄名	字名	品種名				
			臺中特一號	臺中特六號	臺中一一號	臺中二六號	臺中三六號
南投	南投	包尾	0	0	0	0	0
	南投	營盤口	0	0	0	0	0
	草屯	草屯	0	0	0	0	0
	草屯	林子頭	0	0	0	0	0
	草屯	新庄	0	0	0	0	0
新高	集々	柴橋頭	0	0	0	0	0
	集々	集々	0	0	0	0	0
	魚池	大林	0	0	0	0	0
	魚池	頭社	0	0	0	0	0
能高	埔里	大肚城	0	0	0	0	0
	埔里	茄苳脚	0	0	0	0	0
	埔里	水尾	0	0	0	0	0
	埔里	牛眠山	0	0	0	0	0
	國性	北山坑	0	0	0	0	0
竹山	竹山	江西林	0	0	0	0	0
	竹山	社寮	0	0	0	0	0
	竹山	後埔子	0	0	0	0	0
	鹿谷	鹿谷	0	0	0	0	0

第二期作

支會名	街庄名	字名	品種名			
			臺中特四號	臺中六五號	臺中七八號	臺中糯三五號
臺中	臺中	村上町	0	0	0	0
大屯	北市	四張犁	0	0	0	0
	霧峯	霧峯	0	0	0	0
	西屯	西屯	0	0	0	0
	南屯	永定厝	0	0	0	0
	烏日	烏日	0	0	0	0
豐原	豐原	上南坑	0	0	0	0
	內埔	屯子脚	0	0	0	0
	神岡	社口	0	0	0	0
	大雅	大雅	0	0	0	0
	潭子	頭家厝	0	0	0	0
東勢	東勢	上新	0	0	0	0
	東勢	石圍墻	0	0	0	0
	東勢	下城	0	0	0	0
	石岡	梅子樹脚	0	0	0	0
	新社	食水料	0	0	0	0

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

第二期作

支會名	街庄名	字名	品種名 臺中特四號	臺中六五號	臺中七八號	臺中糯三五號
大甲	清水	社口	0	0	0	0
	大甲	營盤口	0	0	0	0
	梧棲	草湳	0	0	0	0
	龍井	龍井	0	0	0	0
	大安	中庄	0	0	0	0
彰化	南郭	莿桐腳	0	0	0	0
	大竹	阿夷	0	0	0	0
	花壇	口庄	0	0	0	0
	秀水	埔姜崙	0	0	0	0
	福興	番社	0	0	0	0
	和美	番雅溝	0	0	0	0
員林	員林	田中央	0	0	0	0
	大村	大村	0	0	0	0
	埔鹽	南勢埔	0	0	0	0
	坡心	二重埔	0	0	0	0
	溪湖	頂寮	0	0	0	0
	永靖	五汴頭	0	0	0	0
	社頭	許厝寮	0	0	0	0
	田中	田中	0	0	0	0
	二水	二水	0	0	0	0
北斗	北斗	東北斗	0	0	0	0
	田尾	曾厝崙	0	0	0	0
	溪州	西畔	0	0	0	0
	埤頭	埤頭	0	0	0	0
	竹塘	田頭	0	0	0	0
南投	南投	包尾	0	0	0	0
	南投	營盤口	0	0	0	0
	草屯	草屯	0	0	0	0
	草屯	林子頭	0	0	0	0
	草屯	新庄	0	0	0	0
新高	集集	集々	0	0	0	0
	集々	柴橋頭	0	0	0	0
	魚池	頭社	0	0	0	0
	魚池	大林	0	0	0	0
能高	埔里	茄苳腳	0	0	0	0
	埔里	牛眠山	0	0	0	0
	埔里	大肚城	0	0	0	0
	埔里	水尾	0	0	0	0
	國姓	龜子頭	0	0	0	0
竹山	竹山	江西林	0	0	0	0
	竹山	後埔子	0	0	0	0
	竹山	社寮	0	0	0	0
	鹿谷	小牛天	0	0	0	0

経営法　篤農家ニ委託セリ

試験方法　地力均一ナル灌漑至便ノ水田ヲ選ヒ一品種拾坪宛(幅二間、長サ五間)一坪五十六株ノ割合ニ植付ケ品種間ニハ夫々標準區ヲ設ケ其ノ他ノ耕作法ハ在來法ニ據レリ

調査並ニ記入標準

1 生育中ハ形態、熟期、倒臥、病虫害等ニ就キ観察シ適否ヲ記錄スヘシ。

2 有効分蘗期ニ分蘗、草丈、穂長ヲ調査スヘシ。(一株平均トシ單位以下一位迄記入)

3 成熟スレハ收穫シ籾收量品質等ヲ調査スヘシ。

4 籾收量ノ査定ハ收穫ノ上精選セル生籾ヲ坪リ之ヨリ三百匁ノ供試籾ヲ取リ一斗入以上ノ木綿袋ニ容レテ其儘充分乾燥後更ニ精選秤量シ其歩留ニ依リ乾燥重量ヲ算出ス本供試籾ハ翌年ノ種子ニ供スヘキニヨリ保存スヘシ。

5 品質ハ乾燥後小量ヲ脱稃シ肉眼鑑定スヘシ。

6 指數ハ各系共ニ兩側標準區一區宛ノ乾燥籾重量ノ平均ヲ100トシテ計算スヘシ。

7 生育中並成熟中ハ時々當業者ヲ蒐メ本試作ノ趣旨ヲ周知セシムヘシ。

8 篤農家視察ノ結果評判良キ品種ハ備考欄ニ○ヲ附記スヘシ

成績

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

各郡ニ於ケル地方試作品種別成績表

第一期作

郡別	品種別 / 種目	標準	臺中特一號	臺中特六號	臺中一一號	臺中二六號	臺中三六號	試作個所數
臺中	收量(石)	3.725	4.941	5.143	4.968	4.990	4.926	1
	指數	100.0	132.6	138.1	133.4	134.0	132.2	
大屯	收量(石)	3,142	3.460	3.478	3.783	3.773	3.945	5
	指數	100.0	110.1	110.7	120.4	120.1	125.6	
豐原	收量(石)	2.396	3.31	3.178	3.780	4.022	4.42	5
	指數	100.0	138.1	132.6	157.8	167.9	184.4	
東勢	收量(石)	1.911	2.201	1.940	2.282	2.260	2.098	5
	指數	100.0	115.2	101.5	119.4	118.3	109.8	
大甲	收量(石)	3.934	4.098	4.557	4.681	4.894	4.823	5
	指數	100.0	104.2	115.8	119.0	124.4	122.6	
彰化	收量(石)	2.889	3.684	4.180	4.650	4.696	4.962	6
	指數	100.0	127.5	144.7	160.9	162.5	171.8	
員林	收量(石)	3.161	3.171	3.351	3.841	3.652	3.871	9
	指數	100.0	100.3	106.3	121.5	115.5	122.5	
北斗	收量(石)	3.217	3.753	3.781	4.142	4.159	4.548	5
	指數	100.0	116.7	117.5	128.8	129.3	141.4	
南投	收量(石)	3.373	3.836	3.753	3.853	4.106	3.867	5
	指數	100.0	113.7	111.2	114.2	121.7	114.6	
新高	收量(石)	1.401	3.012	2.740	3.552	3.257	3.436	4
	指數	100.0	214.9	195.6	253.5	232.5	245.3	
能高	收量(石)	1.869	2.505	2.258	2.724	2.410	2.937	5
	指數	100.0	134.0	120.8	145.7	128.9	157.1	
竹山	收量(石)	1.865	2.397	2.548	3.080	2.639	2.968	4
	指數	100.0	128.5	136.6	165.1	141.5	159.1	

備考

1 供試面積10坪

2 標準ハ中村種

3 本籾收量成績ハ一郡ノ内ニ於ケル各個所平均トス

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第二期作

郡別	品種別 / 種目	標準	臺中特四號	臺中糯三五號	臺中六五號	臺中七八號	試作個所數
臺中	收量(貫)	3.101	1.674	2.265	3.500	3.290	1
	指數	100.0	54.0	73.0	112.9	106.1	
大屯	收量(貫)	2.697	1.755	1.865	3.363	3.100	5
	指數	100.0	65.1	69.2	124.7	114.9	
豐原	收量(貫)	3.528	2.161	2.315	4.280	3.928	5
	指數	100.0	61.3	65.6	121.3	111.3	
東勢	收量(貫)	1.808	1.419	1.398	2.318	2.160	5
	指數	100.0	78.5	77.3	128.2	119.5	
大甲	收量(貫)	2.805	1.941	2.301	3.477	2.734	5
	指數	100.0	69.2	82.0	124.0	97.5	
彰化	收量(貫)	3.140	2.417	3.210	3.676	3.045	6
	指數	100.0	77.0	102.2	117.1	97.0	
員林	收量(貫)	1.744	1.041	1.171	1.588	1.670	9
	指數	100.0	59.7	67.1	91.1	95.7	
北斗	收量(貫)	3.172	2.571	2.449	3.632	3.794	5
	指數	100.0	81.1	77.2	114.5	119.6	
南投	收量(貫)	3.027	2.301	2.015	3.313	2.954	5
	指數	100.0	76.0	66.6	109.4	97.6	
新高	收量(貫)	2.635	1.898	1.841	3.456	3.125	4
	指數	100.0	72.0	69.9	131.2	118.6	
能高	收量(貫)	2.025	1.588	1.965	3.096	2.971	5
	指數	100.0	78.4	97.0	152.9	146.7	
竹山	收量(貫)	1.996	1.279	1.375	2.955	2.596	4
	指數	100.0	64.1	68.9	148.0	130.1	

備考

1 供試面積10坪

2 標準ハ臺中特二號

3 本籾收量成績ハ一郡內ニ於ケル各個所ノ平均トス

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第一期作

昭和三年地方試作調査成績表　　臺中支會

第一期作	播種 1月24日	標準用品種名 中村種	試驗地 臺中市村上町九丁目八番地
	插秧 2月28日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 村上町九丁目八番地 林文

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,11) 分蘖	生育期(4,11) 草丈	成熟期(6,12) 分蘖	成熟期(6,12) 草丈	成熟期(6,12) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,11	3790	91	3449	…	…	…	29.3	50.5	19.1	115.2	18.8	6,16	
臺中特一號	5,14	5400	91	4941	130.9	3	…	28.0	43.4	20.2	96.7	17.8	6,16	
標準	5,11	4470	92	4099	…	…	…	24.0	49.8	16.1	111.2	18.2	6,16	
臺中特六號	5,13	5560	92	5143	121.2	4	…	30.5	43.9	21.9	90.7	17,2	6,16	○
標準	5,11	4780	92	4383	…	…	…	28.1	50.2	18.8	105.4	18.6	6,16	
臺中一一號	5,18	5400	92	4968	119.3	5	…	33.4	39.4	22.1	100.3	17.5	6,26	
標準	5,11	4310	91	3944	…	…	…	24.1	51.1	17.1	111.4	17.9	6,16	
臺中二六號	5,14	5400	92	4990	132.7	2	…	33.3	46.0	22.6	108.9	19.4	6,26	
標準	5,11	3950	90	3575	…	…	…	24.0	54.0	18.2	115.1	19.1	6,16	
臺中三六號	5,18	5280	93	4926	154.2	1	…	34.2	44.0	24.3	105.0	17.9	6,28	
標準	5,11	3070	92	2812	…	…	…	23.5	55.1	18.3	109.4	18.3	6,16	

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	
堆肥	348.160	…	348.160	1.741	0.905	2.193	
調合肥料	19.584	…	19.584	0.979	0.783	…	
人糞尿	…	348.160	348.160	1.985	0.453	0.940	
計	367.744	348.160	715.904	4.705	2.141	3.133	

昭和三年地方試作調査成績表　　大屯支會

第一期作	播種 1月25日	標準用品種名 中村種	試驗地 大屯郡霧峯庄霧峯
	插秧 2月28日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 霧峯庄霧峯二三五 林燕川

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,13) 分蘖	生育期(4,13) 草丈	成熟期(6,10) 分蘖	成熟期(6,10) 草丈	成熟期(6,10) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,08	2010	88	1773	…	…	中	14.2	55.5	12.2	111.1	19.0	6,15	
臺中特一號	5,11	2240	88	1964	112	4	中	25.5	46.2	17.7	92.0	16.8	6,15	
臺中特六號	5,11	2040	88	1805	103	5	上	23.8	45.8	16.8	86.8	16.2	6,15	
標準	5,08	1950	88	1720	…	…	中	16.1	56.4	12.5	112.2	19.1	6,15	
臺中一一號	5,20	3340	89	2979	172	2	上	28.8	44.3	20.0	91.6	18.8	6,20	○
臺中二六號	5,13	2860	89	2537	146	3	中	26.2	44.8	21.8	94.6	18.8	6,15	
臺中三六號	5,20	3580	88	3168	183	1	上	28.8	44.6	22.1	97.8	18.1	6,20	○
標準	5,08	1980	88	1746	…	…	中	15.4	56.1	12.6	110.8	19.2	6,15	

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	
土糞	112.000	…	112.000	0.392	0.504	0.392	
計	112.000	…	112.000	0.392	0.504	0.392	

農業部農業試驗所 1895

昭和三年地方試作調查成績表　　大屯支會

第一期作	播種 2月22日 挿秧 3月16日	標準用品種名 中村種 栽培面積一區 10坪	試驗地 大屯郡北屯庄四張犁 管理人住所氏名 北屯庄四張犁三一一 林阿乾

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(4,30)		成熟期(6,20)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘗	草丈	分蘗	草丈	穗長		
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,16	3560	87	3087	…	…	中	17.7	54.6	12.2	111.8	19.9	6,23	
臺中特一號	5,23	3800	94	3561	118.0	2	上	23.8	47.8	18.8	94.0	18.4	6,28	○
標準	5,16	3400	87	2948	…	…	中	18.2	54.4	12.4	112.2	19.8	6,23	
臺中特六號	5,21	4120	88	3626	118.2	1	上	22.1	46.4	18.0	88.4	17.7	6,23	○
標準	5,16	3680	87	3191	…	…	中	17.4	54.8	11.5	109.9	19.7	6,23	
臺中一一號	5,27	3790	93	3513	110.1	4	中	25.0	45.2	21.1	91.8	19.2	7,01	
標準	5,16	3680	87	3191	…	…	中	17.4	55.1	12.8	112.2	19.6	6,23	
臺中二六號	5,21	3770	96	3608	111.6	3	中	26.5	45.1	22.2	96.6	19.5	6,26	
標準	5,16	3780	87	3277	…	…	中	18.4	54.7	12.1	111.1	19.8	6,23	
臺中三六號	5,27	3820	89	3411	104.4	5	上	29.9	44.8	22.8	93.6	18.8	7,01	
標準	5,16	3760	87	3260	…	…	中	17.9	54.9	12.2	112.5	19.4	6,23	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	土糞	160.000	…	160.000	0.560	0.720	0.560	
	計	160.000	…	160.000	0.560	0.720	0.560	

昭和三年地方試作調查成績表　　大屯支會

第一期作	播種 1月28日 挿秧 3月6日	標準用品種名 中村種 栽培面積一區 10坪	試驗地 大屯郡西屯庄西屯 管理人住所氏名 西屯庄西屯四四○ 廖桔

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(4,20)		成熟期(6,25)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘗	草丈	分蘗	草丈	穗長		
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,13	4633	88	4063	…	…	中	16.2	56.5	13.7	113.7	19.8	6,25	
臺中特一號	5,18	4933	86	4228	103.1	3	中	24.5	47.8	16.4	102.9	19.4	6,25	
標準	5,12	4716	88	4136	…	…	中	16.1	53.6	12.9	110.7	19.5	6,25	
臺中特六號	5,16	5050	86	4343	105.0	2	上	22.5	44.0	17.6	92.4	18.1	6,25	○
標準	5,12	4716	88	4136	…	…	中	17.5	55.0	12.9	111.1	18.9	6,25	
臺中一一號	5,21	4788	85	4070	99.3	5	上	24.9	45.4	15.5	97.7	18.4	7,04	
標準	5,12	4635	90	4065	…	…	中	16.3	58.2	12.4	112.2	19.9	6,25	
臺中二六號	5,16	5200	86	4456	109.4	1	上	25.6	44.8	17.5	103.2	19.8	6,25	
標準	5,12	4650	88	4078	…	…	中	16.6	55.6	12.2	111.9	19.2	6,25	
臺中三六號	5,21	4755	86	4089	100.4	4	中	30.5	42.9	16.6	96.0	18.4	7,04	
標準	5,12	4635	88	4065	…	…	中	17.3	54.3	12.8	112.7	19.6	6,25	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	土糞	232.000	…	232.000	0.812	1.044	0.812	
	大豆粕	5.010	…	5.010	0.311	0.060	0.075	
	計	237.010	…	237.010	1.123	1.104	0.887	

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 895

昭和三年地方試作調査成績表　　大屯支會

第一期作	播種 1月23日 挿秧 2月27日	標準用品種名 中村種 栽培面積一區 10坪	試驗地 大屯郡南屯庄永定厝 管理人住所氏名 南屯庄永定厝一〇 簡瑞祿

區別品種	出穗期	粇收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,13) 分蘗	草丈	成熟期(6,18) 分蘗	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,05	4140	92	3809	…	…	中	18.6	56.5	13.2	108.2	18.3	6,18	
臺中特一號	5,10	4460	90	4014	104.5	5	中	27.8	47.8	18.3	92.1	17.0	6,21	
標準	5,05	4210	92	3873	…	…	中	17.9	53.6	13.3	106.6	18.8	6,18	
臺中特六號	5,09	4560	92	4182	108.8	4	上	28.0	44.0	20.2	87.7	15.7	6,21	
標準	5,05	4150	92	3818	…	…	中	18.1	55.0	13.2	107.9	18.3	6,18	
臺中一一號	5,16	4910	90	4419	115.5	2	上	29.0	45.4	23.5	95.6	17.2	6,24	○
標準	5,05	4170	92	3836	…	…	中	19.7	54.2	12.8	108.5	18.0	6,18	
臺中二六號	5,10	4860	92	4457	116.2	1	中	35.1	44.8	24.7	97.1	17.2	6,21	
標準	5,05	4170	92	3836	…	…	中	18.8	55.6	13.6	107.7	18.7	6,18	
臺中三六號	5,16	4710	91	4286	112.0	3	上	32.6	42.9	19.8	93.5	16.9	6,24	○
標準	5,05	4150	92	3818	…	…	中	18.9	54.3	13.1	107.4	18.5	6,18	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	土糞	232.000	…	232.000	0.812	1.044	0.812	
	大豆粕	5.760	…	5.760	0.357	0.069	0.086	
	計	237.760	…	237.760	1.169	1.113	0.898	

昭和三年地方試作調査成績表　　大屯支會

第一期作	播種 2月3日 挿秧 3月7日	標準用品種名 中村種 栽培面積一區 10坪	試驗地 大屯郡烏日庄烏日 管理人住所氏名 烏日庄烏日二一七 楊婦

區別品種	出穗期	粇收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,21) 分蘗	草丈	成熟期(6,17) 分蘗	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,14	3250	89	2880	…	…	中	17.5	57.7	14.8	111.1	18.9	6,18	
臺中特一號	5,19	3960	89	3532	121.0	4	上	25.8	46.5	19.0	98.0	18.2	6,22	
標準	5,14	3340	89	2959	…	…	中	17.5	57.3	13.8	109.8	18.4	6,18	
臺中特六號	5,19	3860	89	3432	117.4	5	上	25.5	45.3	18.3	87.7	18.2	6,22	
標準	5,14	3260	89	2888	…	…	中	17.7	56.8	14.2	110.4	18.8	6,18	
臺中一一號	5,25	4445	89	3934	136.2	1	上	28.4	44.4	23.0	95.6	18.3	6,27	○
標準	5,14	3260	89	2888	…	…	中	17.1	57.4	14.5	110.5	18.6	6,18	
臺中二六號	5,19	4260	89	3808	132.2	2	中	28.8	44.1	24.6	98.8	18.5	6,22	
標準	5,14	3240	89	2871	…	…	中	18.9	57.2	13.7	111.2	18.8	6,18	
臺中三六號	5,25	4245	89	3770	131.3	3	上	30.1	43.8	25.1	91.6	17.3	6,27	
標準	5,14	3240	89	2871	…	…	中	18.8	57.4	14.2	111.3	18.9	6,18	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	土糞	144.000	…	144.000	0.504	0.648	0.504	
	大豆粕	5.760	…	5.760	0.357	0.069	0.086	
	計	149.760	…	149.760	0.861	0.717	0.590	

農業部農業試驗所

昭和三年地方試作調査成績表　　豐原支會

第一期作	播種12月31日 揷秧2月16日	標準用品種名 中村種 栽培面積一區 10坪	試驗地 豐原郡豐原街上南坑 管理人住所氏名 豐原街上南坑 游龍江

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,01) 分蘖	草丈	成熟期(6,12) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,12	1850	63	1166	…	…	…	17.6	47.2	20.6	117.5	18.7	6,26	
臺中特一號	5,19	3680	80	2944	256.0	5	上	20.6	37.1	24.5	107.1	19.6	6,26	
標準	5,12	1800	63	1134	…	…	…	20.2	45.6	20.1	115.8	19.5	6,26	
臺中特六號	5,18	4160	80	3328	285.5	4	上	23.3	36.5	24.0	98.1	18.9	6,26	
標準	5,12	1900	63	1197	…	…	…	20.0	46.3	15.3	114.2	18.8	6,26	
臺中一一號	5,19	5760	73	4175	363.0	2	上	24.7	37.1	21.2	102.4	18.0	2,26	
標準	5,12	1750	63	1103	…	…	…	17.9	46.6	19.0	116.5	19.8	6,26	
臺中二六號	5,19	4960	77	3812	358.7	3	上	28.2	42.6	26.6	111.9	19.0	6,26	
標準	5,12	1700	60	1020	…	…	…	17.9	47.5	21.4	117.3	19.6	6,26	
臺中三六號	5,24	6560	77	5051	455.7	1	上	30.2	37.5	26.4	104.9	18.3	6,26	
標準	5,12	1900	63	1197	…	…	…	20.4	47.8	25.4	110.3	18.1	6,26	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	綠肥	412.000	…	412.000	1.936	0.288	0.948	追肥ハ第二回除草ノ際施シタリ
	大豆粕	22.000	…	22.000	1.364	0.264	0.330	
	過燐酸石灰	7.500	…	7.500	…	1.500	…	
	硫酸アンモニヤ	…	2.400	2.400	0.480	…	…	
	計	441.500	2.400	443.900	3.780	2.052	1.278	

昭和三年地方試作調査成績表　　豐原支會

第一期作	播種12月8日 揷秧3月10日	標準用品種名 中村種 栽培面積一區 10坪	試驗地 豐原郡內埔庄屯子脚 管理人住所氏名 內埔庄屯子脚 張萬里

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,24) 分蘖	草丈	成熟期(6,18) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,18	1950	50	1755	…	…	…	23.5	54.3	16.8	116.1	18.6	7,03	標準區ハ稻熱病ノ被害甚シ
臺中特一號	5,26	4720	87	4106	234.6	4	上	27.1	45.3	25.1	105.6	18.5	7,03	
標準	5,18	1940	90	1746	…	…	…	22.4	56.1	17.7	116.9	18.4	7,03	
臺中特六號	5,24	4020	80	3216	182.3	5	上	26.9	41.4	23.3	97.6	17.6	7,03	
標準	5,18	1960	90	1764	…	…	…	24.3	49.7	14.3	101.2	18.4	7,03	
臺中一一號	5,25	6120	83	5800	301.1	1	上	33.6	45.7	28.7	108.6	18.2	7,03	
標準	5,18	2320	90	2088	…	…	…	19.0	53.9	22.1	109.4	19.1	7,03	
臺中二六號	5,24	5990	90	5391	264.7	3	上	31.4	48.4	24.6	113.5	18.1	7,03	
標準	5,18	2180	90	1962	…	…	…	24.3	52.6	17.7	111.3	18.5	7,03	
臺中三六號	5,29	6480	93	6026	280.0	2	上	37.4	45.5	21.4	104.9	17.6	7,03	
標準	5,18	2320	88	2342	…	…	…	27.6	56.0	16.7	111.5	18.9	7,03	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	綠肥	480.000	…	480.000	2.256	0.336	1.104	追肥ハ第二回除草ノ際施シタリ
	大豆粕	22.000	…	22.000	1.364	0.264	0.330	
	過燐酸石灰	6.000	…	6.000	…	1.200	…	
	硫酸アンモニヤ	…	2.500	2.500	0.500	…	…	
	計	508.000	2.500	510.500	4.120	1.800	1.434	

昭和三年地方試作調査成績表　豐原支會

第一期作	播種 1月8日	標準用品種名 中村種	試驗地 豐原郡神岡庄社口
	挿秧 2月22日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 神岡庄社口 朱阿標

區別品種	出穗期	粗收量			指數	指數順位	品質	生育期(4,07)		成熟期(6,13)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘗	草丈	分蘗	草丈	穗長		
	月日	瓩	分	瓩				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,14	3430	87	2984	…	…	…	15.4	34.0	15.0	88.2	18.0	6,25	
臺中特一號	5,21	3590	77	2764	97.4	4	上	15.8	35.0	15.7	90.2	18.0	6,25	
標準	5,14	3350	80	2680	…	…	…	13.7	36.3	13.8	90.1	18.0	6,25	
臺中特六䜢	5,20	2710	87	2358	85.9	5	上	16.6	37.1	14.2	77.2	16.3	6,25	
標準	5,14	3430	82	2813	…	…	…	15.8	36.7	15.9	91.8	17.9	6,25	
臺中一一號	5,21	3430	83	2847	101.8	3	上	12.9	36.0	15.4	84.4	17.8	6,25	
標準	5,14	3350	83	2781	…	…	…	13.2	34.5	13.7	85.9	17.3	6,25	
臺中二六號	5,21	3510	83	2913	103.5	2	上	15·2	37.5	15.5	87.4	17.6	6,25	
標準	5,14	3430	83	2847	…	…	…	16.9	36.8	14.9	85.9	17.2	6,25	
臺中三六號	5,26	3670	87	3193	107.6	1	上	16.5	36.2	17.0	86.9	16.8	6.25	○
標準	5,14	3430	90	3087	…	…	…	14.9	36.1	14.6	89.8	17.3	6,25	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2C_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	土糞	500.000	…	500.000	1.750	2.250	1.750	
	大豆粕	2.500	…	2.500	0.155	0.030	0.038	
	計	502.500	…	502.500	1.905	2.280	1.788	

昭和三年地方試作調査成績表　豐原支會

第一期作	播種 1月30日	標準用品種名 中村種	試驗地 豐原郡大雅庄大雄
	挿秧 3月5日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 大雅庄大雅 張喜

區別品種	出穗期	粗收量			指數	指數順位	品質	生育期(4,19)		成熟期(6,14)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘗	草丈	分蘗	草丈	穗長		
	月日	瓩	分	瓩				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,14	4000	83	3320	…	…	…	21.9	49.6	15.4	114.3	19.2	6,28	
臺中特一號	5,19	4570	83	3793	107.2	4	上	25.4	41.2	18.4	103.7	18.7	6,28	
標準	5,14	4320	87	3758	…	…	…	19.0	48.9	15.4	109.9	19.4	6,28	
臺中特六號	5,17	4640	87	4037	111.6	3	上	26.9	40.0	18.0	88.4	17.9	6,28	
標準	5,14	4000	87	3480	…	…	…	19.4	48.0	13.8	106.0	19.5	6,28	
臺中一一號	5,19	3680	85	3128	98.2	5	上	29.2	39.6	19.5	95.5	17.6	6,28	
標準	5,14	3840	92	3533	…	…	…	19.9	49.1	15.7	116.2	19.1	6,23	
臺中二六號	5,19	5120	90	4608	120.4	2	上	27.7	42.9	20.4	102.4	18.5	6,28	
標準	5,14	4480	92	4122	…	…	…	17.5	49.5	11.7	108.1	19.4	6,28	
臺中三六號	5,22	5280	87	4594	128.6	1	上	32.2	41.1	19.9	96.8	18.3	6,28	
標準	5,14	3360	90	3024	…	…	…	17.9	49.5	12.6	109.8	19.0	6,28	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	土糞	250.000	…	250.000	0.875	1.125	0.875	
	大豆粕	22.000	…	22.000	1.364	0.264	0.330	
	過燐酸石灰	7.000	…	7.000	…	1.4(0	…	
	計	279.000	…	279.000	2.239	2.789	1.205	

農業部農業試驗所 1895

昭和三年地方試作調査成績表　　豐原支會

第一期作	播種 1月30日	標準用品種名 中村種	試驗地 豐原郡潭子庄頭家厝
	挿秧 3月5日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 潭子庄頭家厝 廖進長

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,19) 分蘗	草丈	成熟期(6,14) 分蘗	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,10	3040	85	2584	…	…	…	16,2	57.7	10.1	102.6	18.5	6,28	
臺中特一號	5,14	3200	92	2944	128.8	3	上	22.6	47.6	12.1	91.3	18.0	6,28	
標準	5,10	2720	73	1986	…	…	…	14.8	54.0	9.6	96.0	17.4	6,28	
臺中特六號	5,13	3280	90	2952	131.4	2	上	14.9	48.0	12.7	83.5	17.1	6,28	
標準	5,10	2880	87	2506	…	…	…	13.3	52.5	9.7	102.9	18.6	6,28	
臺中一一號	5,17	3280	90	2952	115.5	5	上	18.9	40.9	18.0	87.3	16.8	7,05	
標準	5,10	2960	88	2605	…	…	…	13.8	52.9	10.8	105.6	17.9	6,28	
臺中二六號	5,13	3760	90	3384	132.0	1	上	21.2	47.6	13.5	91.2	18.0	6,28	
標準	5,10	3040	83	2523	…	…	…	13.2	51.2	9.0	98.4	18.3	6,28	
臺中三六號	5,22	3680	88	3238	122.0	4	上	29.3	46.9	15.0	91.9	18.0	7,05	○
標準	5,10	3200	87	2784	…	…	…	18.7	54.7	13.0	110.1	18.4	6,28	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	土糞	200.000	…	200.000	0.700	0.900	0.700	
	大豆粕	7.500	…	7.500	0.465	0.090	0.113	
	計	207.500	…	207.500	1.165	0.990	0.813	

昭和三年地方試作調査成績表　　東勢支會

第一期作	播種 1月11日	標準用品種名 中村種	試驗地 東勢庄石圍墻
	挿秧 2月16日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 東勢庄石圍墻 巫天來

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,01) 分蘗	草丈	成熟期(6,25) 分蘗	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,16	4160	90	3744	…	…	…	14.2	30.8	12.5	98.5	17.6	6,26	
臺中特一號	5,21	4340	87	3762	106.1	4	…	21.4	39.5	20.9	88.2	17.0	6,26	
標準	5,16	3720	90	3348	…	…	…	18.3	44.6	15.5	101.7	17.7	6,26	
臺中特六號	5,19	4020	90	3618	106.3	3	…	21.4	40.1	20.7	83.4	17.3	6,26	
標準	5,16	3840	90	3456	…	…	…	17.2	46.8	15.2	108.0	17.9	6,26	
臺中一一號	5,23	4640	83	3865	113.6	2	…	21.1	38.9	22.3	85.8	17.2	6,26	
標準	5,16	3720	90	3348	…	…	…	18.2	44.3	19.0	102.0	17.1	6,26	
臺中二六號	5,19	5100	87	4421	124.7	1	…	25.4	40.2	26.1	100.4	18.3	6,26	
標準	5,16	4160	90	3744	…	…	…	19.2	48.0	20.0	117.9	18.0	6,26	
臺中三六號	5,23	4320	83	3598	103.1	5	…	19.1	38.0	21.3	91.1	17.0	6,30	
標準	5,16	3600	90	3240	…	…	…	15.1	43.7	15.6	99.7	17.2	6,26	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	…	8.800	8.800	0.546	0.106	0.132	
	土糞	272.000	48.000	320.000	1.120	1.440	1.120	
	計	272.000	56.800	328.800	1.666	1.546	1.252	

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

昭和三年地方試作調査成績表　　東 勢 支 會

第一期作	播種 1月7日	標準用品種名 中村種	試驗地 東勢庄上新
	挿秧 2月10日	栽培面積一區 5坪	管理人住所氏名 東勢庄上新 張阿其

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(3,26) 分蘗	生育期(3,26) 草丈	成熟期(6,20) 分蘗	成熟期(6,20) 草丈	成熟期(6,20) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	分				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,15	2480	92	2294	…	…	中	14.7	39.6	15.7	102.2	17.9	6,20	
臺中特一號	5,17	2260	90	2034	97.7	3	上	21.5	37.1	19.4	82.9	16.1	6,20	
標準	5,15	2020	92	1868	…	…	中	16.8	38.4	16.4	99.4	17.1	6,20	
臺中特六號	5,15	2040	87	1768	93.7	5	上	19.0	33.4	19.6	79.8	16.3	6,20	
標準	5,15	2060	92	1905	…	…	中	12.4	37.5	14.6	107.3	18.0	6,20	
臺中一一號	5,22	2240	88	1977	106.4	1	上	17.4	33.0	19.9	86.2	16.1	6,20	
標準	5,15	1960	92	1813	…	…	中	14.0	39.8	15.6	102.4	18.2	6,20	
臺中二六號	5,16	2100	87	1820	97.4	4	上	18.4	32.5	21.1	88.2	17.8	6,20	
標準	5,15	2080	92	1924	…	…	中	13.8	37.4	16.1	100.5	17.1	6,20	
臺中三六號	5,23	2220	90	1998	101.9	2	上	18.2	31.0	20.5	84.3	14.8	6,30	
標準	5,15	2160	92	1998	…	…	中	14.9	37.1	15.3	100.3	18.5	6,20	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	…	9.600	9.600	0.595	0.115	0.144	
	土糞	240.000	80.000	320.000	1.120	0.384	0.480	
	計	240.000	89.600	329.600	1.715	0.499	0.624	

昭和三年地方試作調査成績表　　東 勢 支 會

第一期作	播種 1月6日	標準用品種名 中村種	試驗地 東勢庄下城
	挿秧 2月8日	栽培面積一區 5坪	管理人住所氏名 東勢庄下城 陳天德

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(3,24) 分蘗	生育期(3,24) 草丈	成熟期(6,19) 分蘗	成熟期(6,19) 草丈	成熟期(6,19) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	分				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,10	2080	96	1996	…	…	中	20.8	43.1	17.6	110.0	18.7	6,21	
臺中特一號	5,12	2900	93	2697	157.8	3	上	22.5	43.5	22.8	98.3	18.3	6,21	
標準	5,10	1480	96	1420	…	…	中	18.6	47.1	15.3	105.4	21.4	6,21	
臺中特六號	5,10	1920	96	1849	143.7	5	上	23.1	42.8	21.5	87.3	17.4	6,21	
標準	5,10	1200	96	1152	…	…	中	20.2	49.9	18.5	97.4	18.4	6,21	
臺中一一號	5,16	2900	86	2502	213.7	1	上	23.3	43.1	20.9	89.9	17.5	6,21	
標準	5,10	1240	96	1190	…	…	中	19.2	47.0	16.2	97.9	18.1	6,21	
臺中二六號	5,10	2160	93	2008	174.4	2	上	24.1	41.9	19.5	87.6	18.7	6,21	
標準	5,10	1160	96	1113	…	…	中	20.9	48.9	15.6	100.8	18.6	6,21	
臺中三六號	5,17	2240	86	1933	152.5	4	上	27.9	42.3	20.2	88.7	17.1	6,24	
標準	5,10	1480	96	1420	…	…	中	19.8	45.9	17.8	98.8	18.7	6,21	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	…	8.000	8.000	0.496	0.096	0.120	
	土糞	200.000	120.000	320.000	1.120	0.384	0.480	
	計	200.000	128.000	328.000	1.616	0.480	0.600	

農業部農業試驗所 1895

昭和三年地方試作調查成績表　東勢支會

第一期作　播種12月27日　挿秧2月6日　標準用品種名 中村種　栽培面積一區 5坪　試驗地 石岡庄社寮角梅仔樹脚　管理人住所氏名 梅仔樹脚 林輝結

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(3,22) 分蘖	草丈	成熟期(6,17) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,14	1200	97	1160	…	…	中	11.5	35.7	11.6	94.9	19.1	6,19	
臺中特一號	5,16	1360	93	1268	109.4	5	上	15.9	41.5	11.8	82.4	18.0	6,19	
標準	5,14	1200	97	1160	…	…	中	12.0	38.9	9.9	88.6	17.5	6,19	
臺中特六號	5,15	1360	95	1292	111.3	4	上	15.2	35.2	14.2	75.1	16.8	6,19	
標準	5,14	1200	97	1160	…	…	中	12.4	39.3	11.1	92.2	18.5	6,19	
臺中一一號	5,21	1680	87	1456	125.5	2	上	16.1	36.4	14.1	82.8	17.7	6,19	
標準	5,14	1200	97	1160	…	…	中	12.3	37.1	10.3	90.8	17.0	6,19	
臺中二六號	5,16	1680	93	1567	135.1	1	上	15.1	36.6	16.7	81.3	16.8	6,19	
標準	5,14	1200	97	1160	…	…	中	12.0	41.3	10.2	90.5	17.7	6,19	
臺中三六號	5,22	1760	87	1525	123.2	3	上	19.6	34.5	15.6	79.4	16.0	6,19	
標準	5,14	1360	97	1315	…	…	中	16.1	44.2	9.7	93.4	18.6	6,19	

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	
大豆粕	…	8.000	8.000	0.496	0.096	0.120	
土糞	240.000	80.000	320.000	1.120	0.384	0.480	
計	240.000	88.000	328.000	1.616	0.480	0.600	

昭和三年地方試作調查成績表　東勢支會

第一期作　播種1月12日　挿秧2月9日　標準用品種名 中村種　栽培面積一區 5坪　試驗地 新社庄字食水料　管理人住所氏名 新社庄食水料 張昌

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(3,25) 分蘖	草丈	成熟期(6,20) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,14	1120	93	1045	…	…	中	11.3	46.3	14.3	97.9	18.9	6,23	
臺中特一號	5,16	1380	90	1242	115.8	4	上	22.1	43.0	14.7	87.2	17.3	6,23	
標準	5,14	1180	93	1100	…	…	中	14.6	45.8	11.5	102.1	19.0	6,23	
臺中特六號	5,15	1280	92	1173	105.7	5	上	16.0	39.4	16.3	77.3	16.6	6,23	
標準	5,14	1200	93	1119	…	…	中	13.5	46.8	13.3	97.2	20.3	6,23	
臺中一一號	5,21	1860	87	1612	130.0	3	上	18.2	34.6	16.3	89.1	16.7	6,23	
標準	5,14	1460	93	1362	…	…	中	12.5	45.6	12.8	96.1	18.2	6,23	
臺中二六號	5,16	1680	88	1483	135.9	2	上	16.6	40.7	16.6	89.4	18.8	6,23	
標準	5,14	880	93	821	…	…	中	14.8	47.8	12.3	103.3	19.0	6,23	
臺中三六號	5,21	1760	82	1437	153.4	1	上	17.2	38.2	17.3	88.0	18.2	6,23	
標準	5,14	1130	93	1054	…	…	中	9.3	43.9	11.5	95.4	18.7	6,23	

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	
大豆粕	…	8.800	8.800	0.546	0.106	0.132	
土糞	248.000	72.000	320.000	1.120	1.440	1.120	
計	248.000	80.800	328.800	1.666	1.546	1.252	

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

昭和三年地方試作調査成績表　　大甲支會

第一期作	播種 2月14日 挿秧 3月21日	標準用品種名 中村種 栽培面積一區 10坪	試驗地 大甲郡清水街社口 管理人住所氏名 清水街社口 楊淡梅

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(6,05) 分蘗	草丈	成熟期(7,10) 分蘗	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,20	5120	93	4778	…	…	…	18.4	71.2	16.2	124.4	19.0	6,29	
臺中特一號	5,26	4821	90	4339	88.3	5	上	23.7	64.5	21.7	112.0	18.4	7,12	
標準	5,20	5461	93	5077	…	…	…	15.9	79.8	15.3	179.4	19.3	6,29	
臺中特六號	5,26	5421	94	5060	100.2	2	上	24.3	70.2	23.7	96.9	18.1	7,12	
標準	5,20	5376	93	5018	…	…	…	19.1	83.7	16.7	115.1	17.2	6,29	
臺中一一號	6,02	4704	93	4390	87.0	4	上	18.1	71.8	19.9	108.6	18.5	7,12	
標準	5,20	5376	93	5018	…	…	…	19.6	85.4	17.4	125.8	22.5	6,29	
臺中二六號	6,01	4928	93	4599	87.5	3	上	20.5	65.4	19.7	97.1	17.9	7,12	
標準	5,20	5120	94	4805	…	…	…	18.3	77.7	17.0	131.7	18.7	6,29	
臺中三六號	6,07	5644	90	5080	111.9	1	上	28.8	68.4	16.7	102.3	17.8	7,12	
標準	5,20	5440	93	5074	…	…	…	18.8	78.6	16.3	118.3	18.5	6,29	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	14.400	…	14.400	0.893	0.173	0.216	
	土糞	280.000	…	280.000	0.980	1.260	0.980	
	計	294.400	…	294.400	1.873	1.433	1.196	

昭和三年地方試作調査成績表　　大甲支會

第一期作	播種 1月16日 挿秧 3月3日	標準用品種名 中村種 栽培面積一區 10坪	試驗地 大甲郡大甲街營盤口 管理人住所氏名 大甲街營盤口 郭燕琴

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(5,18) 分蘗	草丈	成熟期(6,29) 分蘗	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,20	4200	90	3780	…	…	…	14.5	31.6	16.9	113.6	19.8	6,23	
臺中特一號	5,29	4660	93	4349	111.1	4	上	14.3	27.5	19.7	100.3	16.2	7,05	
標準	5,20	4520	90	4068	…	…	…	15.7	47.8	16.7	111.2	16.8	6,23	
臺中特六號	5,22	4980	90	4492	109.9	5	上	11.4	25.4	20.9	92.1	15.0	7,05	
標準	5,20	4560	90	4104	…	…	…	14.4	32.9	16.8	111.9	16.2	6,29	
臺中一一號	5,28	5460	90	4914	125.2	3	上	10.2	27.5	19.1	81.8	19.1	7,05	
標準	5,20	4160	90	3744			…	9.6	32.3	15.9	151.5	16.5	6,29	
臺中二六號	5,22	5360	90	4824	127.5	2	上	10.6	27.5	20.2	101.0	16.0	7,05	
標準	5,20	4300	90	3870	…	…	…	11.2	30.2	13.9	110.3	17.3	6,29	
臺中三六號	5,25	5480	93	5115	132.8	1	上	12.9	24.7	17.3	95.1	16.7	7,05	
標準	5,20	4240	90	3836	…	…	…	13.5	32.4	15.3	110.9	16.4	6,29	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫		貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	8.740	…	8.740	0.542	0.105	0.131	
	計	8.740	…	8.740	0.542	0.105	0.131	

農業部農業試驗所 1895

昭和三年地方試作調查成績表　　大甲支會

第一期作	播種 2月13日	標準用品種名 中村種	驗試地 大甲郡梧棲街草湳
	挿秧 3月31日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 梧棲街草湳 周 火

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(5,15)		成熟期(7,09)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘗	草丈	分蘗	草丈	穗長		
	月日	瓦	分	瓦				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,26	3181	93	2972	…	…	…	16.3	64.5	15.4	109.5	18.5	6,29	
臺中特一號	5,31	3942	97	3811	123.9	5	上	21.7	52.8	18.2	98.8	18.8	7,11	
標準	5,26	3405	93	3178	…	…	…	15.9	69.4	14.8	111.2	19.1	6,29	
臺中特六號	6,01	4550	97	4398	142.2	3	上	20.8	56.1	18.5	90.9	18.6	7,11	
標準	5,26	3226	93	3010	…	…	…	14.1	67.4	13.1	102.1	18.7	6,29	
臺中一一號	6,05	4637	97	4482	142.8	1	上	19.2	58.1	16.3	92.0	19.6	7,11	
標準	5,26	3499	93	3266	…	…	…	15.8	77.9	14.8	111.9	20.0	6,29	
臺中二六號	5,31	4670	97	4514	142.4	2	上	21.6	68.1	18.4	99.5	20.0	7,11	
標準	5,26	3293	93	3073	…	…	…	15.5	76.6	14.2	111.6	20.2	6,29	
臺中三六號	6,09	4458	97	4307	135.9	4	上	21.3	56.7	17.2	87.9	18.7	7,11	
標準	5,26	3495	93	3262	…	…	…	15.7	67.0	14.2	100.0	18.6	6,29	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫		貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	5.400	…	5.400	0.325	0.056	0.081	
	アンモホス	2.800	…	2.800	0.448	0.504	…	
	土糞	100.000	…	100.000	0.620	0.120	0.150	
	計	108.200	…	108.200	1.393	0.680	0.231	

昭和三年地方試作調查成績表　　大甲支會

第一期作	播種 1月28日	標準用品種名 中村種	試驗地 大甲郡大安庄中庄
	挿秧 3月29日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 大安庄中庄 陳有德

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(5,03)		成熟期(6,28)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘗	草丈	分蘗	草丈	穗長		
	月日	瓦	分	瓦				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,21	3834	93	3578	…	…	…	17.1	63.9	15.9	113.3	20.1	6,30	
臺中特一號	5,30	5376	86	4650	119.9	5	上	24.0	52.6	24.4	96.8	18.9	6,30	
標準	5,21	4480	93	4181	…	…	…	19.7	63.8	16.1	117.8	20.1	6,30	
臺中特六號	5,25	6028	87	5224	122.5	4	上	26.4	53.8	25.3	97.0	16.9	6,30	
標準	5,21	4658	93	4347	…	…	…	19.9	66.3	17.9	103.6	18.5	6,30	
臺中一一號	5,21	6586	80	5269	135.2	2	上	26.1	55.5	25.5	120.0	18.6	6,30	
標準	5,21	3696	93	3450	…	…	…	19.9	62.9	19.6	114.4	18.4	6,30	
臺中二六號	5,23	6262	90	5636	151.3	1	上	29.1	55.0	27.4	105.0	18.7	6,30	
標準	5,21	4300	93	4013	…	…	…	19.1	64.5	16.8	111.5	18.5	6,30	
臺中三六號	5,24	5958	83	4965	134.2	3	上	27.6	52.6	23.4	98.8	17.1	7,03	
標準	5,21	3628	93	3386	…	…	…	20.6	65.6	17.3	114.1	16.8	6,30	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫		貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	14.400	…	14.400	0.893	0.173	0.216	
	計	14.400	…	14.400	0.893	0.173	0.216	

農業部農業試驗所

昭和三年地方試作調査成績表　　大甲支會

第一期作	播種 2月21日	標準用品種名 中村種	試驗地	大甲郡龍井庄龍井
	挿秧 3月25日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名	龍井庄龍井 劉科

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(5,15) 分蘖	草丈	成熟期(6,28) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,20	4749	83	4116	…	…	…	24.1	67.4	18.4	114.8	18.5	7,02	
臺中特一號	5,29	3830	87	3341	85.4	5	上	31.9	57.0	23.1	130.0	18.6	7,07	
標準	5,20	4211	87	3649	…	…	…	23.2	64.2	18.6	114.2	11.4	7,02	
臺中特六號	5,26	4010	90	3609	97.8	4	上	24.5	54.5	19.2	85.8	16.6	7,07	
標準	5,20	4301	87	3728	…	…	…	19.5	61.5	14.1	108.8	17.8	7,02	
臺中一一號	5,31	5018	87	4349	116.7	3	上	27.5	56.1	22.2	94.2	16.8	7,07	
標準	5,20	4301	87	3728	…	…	…	18.2	64.5	16.6	112.7	19.3	7,02	
臺中二六號	5,27	5197	89	4674	123.0	1	上	24.8	52.7	19.8	100.6	19.2	7,07	
標準	5,20	4480	86	3869	…	…	…	20.7	62.7	18.9	112.4	18.4	7,02	
臺中三六號	6,02	5376	86	4650	117.6	2	上	28.6	52.7	21.7	96.0	17.6	7,07	
標準	5,20	4659	89	4038	…	…	…	21.3	58.0	17.2	179.2	19.2	7,02	

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	
大豆粕	18.000	…	18.000	1.116	0.216	0.270	
土糞	300.000	…	300.000	1.050	1.350	1.050	
人糞尿	400.000	…	400.000	2.280	0.520	1.080	
計	718.000	…	718.000	4.446	2.086	2.400	

昭和三年地方試作調査成績表　　彰化支會

第一期作	播種 1月25日	標準用品種名 中村種	試驗地	大竹庄阿夷
	挿秧 2月23日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名	大竹庄阿夷一三六 謝清海

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,13) 分蘖	草丈	成熟期(6,18) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,12	3360	93	3125	…	…	…	16	50.1	20	128.7	19.8	6,18	
臺中特一號	5,16	3960	90	3564	96.3	5	上	27	39.3	17	102.0	18.3	6,18	
標準	5,12	4600	93	4278	…	…	…	20	51.6	20	128.7	19.8	6,18	
臺中特六號	5,14	4460	92	4103	109.5	4	上	27	41.4	21	87.9	16.5	6,18	
標準	5,12	3460	93	3218	…	…	…	20	51.0	20	128.7	19.8	6,18	
臺中一一號	5,21	4680	93	4352	130.5	2	上	36	40.2	25	96.6	18.3	6,22	
標準	5,12	3710	93	3450	…	…	…	21	48.3	20	128.7	19.8	6,18	
臺中二六號	5,17	5080	95	4826	139.9	1	上	31	41.7	24	98.4	17.7	6,23	
標準	5,12	3710	93	3450	…	…	…	22	48.0	20	128.7	19.8	6,18	○
臺中三六號	5,23	4680	97	4540	128.8	3	上	29	38.1	19	94.8	17.4	6,23	
標準	5,12	3870	93	3599	…	…	…	21	47.4	20	128.7	19.8	6,18	○

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	
大豆粕	21.600	…	21.600	1.339	0.259	0.324	
土糞	480.000	…	480.000	1.680	2.160	1.680	
		…					
計	501.600	…	501.600	3.019	2.419	2.004	

農業部農業試驗所 1895

昭和三年地方試作調査成績表　　彰化支會

第一期作	播種 1月25日	標準用品種名 中村種	試驗地 花壇庄口庄
	挿秧 2月24日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 花壇庄口庄一九 劉清江

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,11) 分蘗	草丈	成熟期(6,17) 分蘗	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,08	4240	91	3858	…	…	…	20	53.1	20	128.7	19.8	6,17	
臺中特一號	5,18	4400	93	4092	104.8	5	上	28	44.7	24	103.5	17.7	6,17	
標準	5,08	4340	91	3949	…	…	…	21	52.2	20	128.7	19.8	6,17	
臺中特六號	5,16	5210	90	4689	118.6	4	上	32	45.9	24	94.2	16.8	6,17	
標準	5,08	4350	91	3959	…	…	…	22	58.2	20	128.7	19.8	6,17	
臺中一一號	5,02	5200	95	4940	124.6	2	上	30	46.2	25	103.2	17.7	6,23	
標準	5,08	4360	91	3968	…	…	…	23	55.2	20	128.7	19.8	6,17	
臺中二六號	5,19	5000	96	4800	122.6	3	上	34	46.5	25	105.6	18.6	6,23	
標準	5,08	4240	91	3858	…	…	…	22	54.6	20	128.7	19.8	6,17	
臺中三六號	5,23	5370	94	5848	154.5	1	上	34	42.0	21	99.3	17.4	6,23	
標準	5,08	4080	91	3713	…	…	…	19	53·4	20	128.7	19.8	6,17	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	14.400	…	14.400	0.893	0.173	0.216	
	土糞	160.000	…	160.000	0.560	0.720	0.560	
	綠肥	64.000	…	64.000	0.410	0.064	0.179	
	計	238.400	…	238.400	1.863	0.957	0.955	

昭和三年地方試作調査成績表　　彰化支會

第一期作	播種 1月26日	標準用品種名 中村種	試驗地 南郭庄莿桐脚
	挿秧 2月29日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 南郭庄莿桐脚九五 張烏皮

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,15) 分蘗	草丈	成熟期(6,22) 分蘗	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,17	450	83	374	…	…	中	14	35.4	20	93	17	6,28	
臺中特一號	5,20	2420	87	2105	284.5	3	上	18	30.9	21	92	17	6,28	
標準	5,17	1300	85	1106	…	…	…	16	38.1	20	90	17	6,28	
臺中特六號	5,19	3890	83	3229	251.5	5	上	26	35.7	22	91	17	6,28	
標準	5,17	1760	83	1461	…	…	…	17	37.8	20	90	17	6,28	
臺中一一號	5,23	5120	93	4682	303.4	2	中	27	36.3	21	94	18	7,04	
標準	5,17	1890	86	1625	…	…	…	11	38.4	20	90	17	6,28	
臺中二六號	5,21	4320	95	4104	266.7	4	上	25	33.9	22	96	18	7,04	○
標準	5,17	1730	84	1453	…	…	…	17	39.0	21	92	17	6,28	
臺中三六號	5,26	5280	93	4910	319.2	1	上	23	34.5	22	96	18	7,04	○
標準	5,17	1750	83	1623	…	…	…	19	39.3	18	90	17	6,28	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	18.000	…	18.000	1.116	0.216	0.272	
	土糞	320.000	…	320.000	1.120	1.442	1.120	
	計	338.000	…	338.000	2.236	1.656	1.390	

昭和三年地方試作調査成績表　　彰 化 支 會

第一期作	播種 2月15日	標準用品種名 中村種	試驗地 和美庄番雅溝
	挿秧 3月17日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 和美庄番雅溝四四二 黃猪江

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥歩留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(5,04) 分蘖	草丈	成熟期(6,28) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	C.m	本	C.m	C.m	月日	
標準	5,24	4860	90	4374	…	…	中	16	50.1	20	128.4	19.8	6,28	
臺中特一號	5,28	5780	82	5318	121.3	4	上	27	39.3	18	111.3	16.8	6,28	
標準	5,24	4880	90	4392	…	…	…	20	51.5	20	128.4	19.8	6,28	
臺中特六號	5,26	5980	83	4963	118.2	5	上	26	41.5	22	98.1	16.8	6,28	
標準	5,24	4450	90	4005	…	…	…	20	51.0	…	128.4	19.8	6,28	
臺中一一號	6,04	6520	93	6064	163.7	3	上	36	40.2	19	110.7	19.5	7,10	
標準	5,24	3780	90	3402	…	…	…	20	41.8	…	128.4	19.8	6,28	
臺中二六號	5,29	5960	95	5662	166.4	2	上	31	48.0	19	115.8	22.2	7,10	
標準	5,24	…	…	…				..	…	…	…	…	…	
臺中三六號	6,07	5960	98	5841	173.1	1	上	29	47.4	19	128.3	19.5	7,10	
標準	5,24	3750	90	3375	…	…	…	21	38.1	…	128.4	19.8	6,28	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	18.000	…	18.000	1.116	0.216	0.270	
	土糞	160.000	…	160.000	0.560	0.720	0.560	
	過燐酸石灰	…	6.000	6.000	…	1.200	…	
	計	178.000	6.000	184.000	1.676	2.136	0.830	

昭和三年地方試作調査成績表　　彰 化 支 會

第一期作	播種 2月11日	標準用品種名 中村種	試驗地 福興庄番社
	挿秧 3月26日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 福興庄番社一四九 謝岳

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥歩留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(5,10) 分蘖	草丈	成熟期(6,29) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	C.m	本	C.m	C.m	月日	
標準	5,28	2760	73	2015	…	…	中	14	35.4	15	109.2	17.7	6,29	
臺中特一號	6,02	3680	97	3570	179.6	5	上	18	30.9	13	93.3	14.7	7,09	
標準	5,28	2700	73	1971	…	…	…	16	38.1	15	109.2	17.7	6,29	
臺中特六號	6,01	4160	95	3952	199.0	4	上	26	35.6	17	84.6	15.9	7,09	
標準	5,28	2740	73	2000	…	…	…	17	37.8	15	109.2	17.7	6,29	
臺中一一號	6,05	4160	95	3952	200.5	3	上	27	37.0	16	101.1	18.6	7,09	
標準	5,28	2660	73	1942	…	…	…	11	38.4	15	109.2	17.7	6,29	
臺中二六號	6,03	4640	96	4454	229.4	1	上	25	33.9	18	103.8	18.3	7,09	○
標準	5,28	2660	73	1942	…	…	…	17	39.1	15	109.2	17.7	6,29	
臺中三六號	6,09	4480	93	4166	214.1	2	上	23	34.5	16	99.9	17.7	7,09	○
標準	5,28	2670	73	1949	…	…	…	18	39.3	15	109.2	17.7	6,29	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫		貫		貫	貫	
	大豆粕	21.600	…	21.600	1.339	0.259	0.234	
	土糞	8.000	…	8.000	0.028	0.036	0.028	
	計	29.600	…	29.600	1.367	0.295	0.262	

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

昭和三年地方試作調查成績表　　彰化支會

第一期作	播種 1月30日	標準用品種名 中村種	試驗地 秀水庄埔姜崙
	挿秧 3月5日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 秀水庄埔姜崙八 許 啓

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4, 20) 分蘗	生育期(4, 20) 草丈	成熟期(6, 72) 分蘗	成熟期(6, 72) 草丈	成熟期(6, 72) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	C.m	本	C.m	C.m	月日	
標準	5,18	3360	73	2453	…	…	中	17	47.7	20	128.4	19.8	6,20	
臺中特一號	5,22	3560	97	3453	118.8	5	上	27	41.7	17	99.9	17.1	6,27	
標準	5,18	4600	73	3358	…	…	..	17	48.0	20	128.4	19.8	6,20	
臺中特六號	5,21	4360	95	4142	139.7	4	上	36	39.3	15	67.2	15.6	6,27	
標準	5,18	3560	73	2569	…	…	…	20	48.9	17	128.4	19.8	6,20	
臺中一一號	5,25	4160	94	3910	148.2	3	上	33	39.6	17	90.3	16.5	6,27	
標準	5,18	3710	73	2708	…	…	…	17	47.7	20	128.4	19.8	6,20	
臺中二六號	5,23	4560	95	4332	160.0	1	上	30	42.3	17	91.2	16.8	6,27	○
標準	5,18	3710	73	2708	…	…	…	19	47.4	20	128.4	19.8	6,20	
臺中三六號	5,26	4560	98	4469	151.7	2	上	31	39.9	18	95.1	16.5	6,27	○
標準	5,18	3860	73	2818	…	…	…	25	51.3	20	128.4	19.8	6,20	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	27.200	…	27.200	1.686	0.326	0.358	三要素量ハ農家便覧ニヨリ算出ス
	硫安	…	25.600	25.600	5.120	…	…	
	計	27.200	25.600	52.800	6.806	0.326	0.358	

昭和三年地方試作調查成績表　　員林支會

第一期作	播種 12月27日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡員林街田中央
	挿秧 1月27日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 員林街農業組合長 張 淸 華

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(3, 12) 分蘗	生育期(3, 12) 草丈	成熟期(6, 01) 分蘗	成熟期(6, 01) 草丈	成熟期(6, 01) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	C.m	本	C.m	C.m	月日	
標準	4,27	3840	93	3571	…	…	下	17.0	46.0	13.3	100.1	19.7	5,31	生育期間中病蟲害ヲ認メズ
臺中特一號	5,02	4000	95	3800	109	2	中	11.5	42.0	18.0	92.0	17.2	6,05	
標準	4,27	3680	93	3422	…	…	下	15.4	47.5	14.8	100.1	19.2	5,31	
臺中特六號	5,03	3680	95	3496	97	4	中	14.7	39.7	20.3	81.0	18.5	6,05	
標準	4,27	4000	95	3800	…	…	下	12.3	44.8	15.1	98.0	18.4	5,31	
臺中一一號	5,08	3520	96	3379	90	5	中ノ下	13.6	38.3	20.2	87.0	17.4	6,11	
標準	4,27	4000	93	3720	…	…	下	13.5	45.6	15.0	102.0	19.5	5,31	
臺中二六號	5,04	4160	93	3869	112	1	中	13.9	39.0	20.1	93.3	19.8	6,05	
標準	4,27	3520	91	3203	…	…	下	10.7	45.2	15.1	100.2	19.0	5,31	
臺中三六號	5,08	3680	96	3533	106	3	中	9.8	37.1	17.0	88.4	18.1	6,11	
標準	4,27	3840	91	3494	…	…	下	12.4	46.6	16.4	104.0	19.1	5,31	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	16.000	16.000	32.000	1.984	0.384	0.480	
	過燐酸石灰	…	8.000	8.000	…	1.600	…	
	計	16.000	24.000	40.000	1.984	1.984	0.480	

農業部農業試驗所 1895 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

昭和三年地方試作調査成績表　　員林支會

第一期作	播種 1月3日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡大村庄大村
第一組	挿秧 1月30日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 大村庄農業組合長 賴成熙

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥歩留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(3,16) 分蘖	草丈	成熟期(6,10) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				分	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,01	2880	92	2650	…	…	下	8.8	41.1	11.1	101.6	18.2	6,10	穗首イモチ10%
臺中特一號	5,07	2720	92	2502	93	5	上	13.7	38.5	18.7	100.3	17.4	6,10	
標準	5,01	2960	92	2723	…	…	下	10.6	46.0	12.1	101.4	18.0	6,10	穗首イモチ10%
臺中特六號	5,01	3020	90	2718	100	4	中	13.0	36.0	18.5	81.4	16.4	6,10	穗首イモチ10%
標準	5,01	2920	92	2686	…	…	下	10.9	45.6	11.1	98.5	16.0	6,10	穗首イモチ10%
臺中一一號	5,10	3520	93	3274	121	1	中	12.8	88.1	18.3	87.5	15.0	6,25	
標準	5,02	2940	92	2705	…	…	下	14.2	46.6	9.2	97.4	16.9	6,10	穗首イモチ10%
臺中二六號	5,06	3360	93	3125	116	2	上	16.1	42.0	14.6	86.9	16.9	6,15	
標準	5,02	2920	92	2686	…	…	下	12.2	46.3	11.0	101.6	18.3	6,10	穗首イモチ10%
臺中三六號	5,10	3040	93	2827	102	3	上	15.1	38.3	13.8	83.5	15.5	6,25	
標準	5,02	3040	92	2797	…	…	下	13.1	48.2	13.4	101.5	17.2	6,10	穗首イモチ10%

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	12.600	…	12.600	0.781	0.151	0.189	
	過燐酸石灰	…	9.600	9.600	…	1.920	…	
	計	12.600	9.600	22.200	0.781	2.071	0.189	

昭和三年地方試作調査成績表　　員林支會

第一期作	播番 1月25日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡埔鹽庄南勢埔
第一組	挿秧 2月27日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 埔鹽庄農業組合長 陳炎

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥歩留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,12) 分蘖	草丈	成熟期(6,16) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,15	3600	90	3240	…	…	中	25.2	49.6	17.9	118.1	18.4	6,16	
臺中特一號	5,17	4320	93	4018	113	3	中ノ上	28.0	42.8	22.5	109.8	17.6	6,16	
標準	5,15	4160	93	3869	…	…	中	24.0	48.6	19.1	114.5	17.1	6,16	
臺中特六號	5,17	4800	89	4272	108	4	中	36.1	40.3	22.5	92.5	16.3	6,16	
標準	5,15	4480	90	4032	…	…	中	26.8	47.4	20.4	111.7	16.6	6,16	
臺中一一號	5,25	5280	93	4910	123	2	中ノ上	31.9	40.6	27.5	103.7	16.4	7,01	
標準	5,15	4240	93	3943	…	…	中	24.2	48.4	18.1	111.9	17.3	6,16	
臺中二六號	5,20	5440	90	4896	123	2	中	34.1	39.9	28.6	107.5	16.7	6,22	
標準	5,15	4300	93	3999	…	…	中	26.1	50.2	18.0	110.6	16.5	6,16	
臺中三六號	5,27	5360	93	4985	126	1	上	32.9	38.9	30.9	98.6	14.9	7,01	
標準	5,15	4160	94	3910	…	…	中	26.3	48.7	18.4	114.0	16.8	6,16	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	堆肥	217.600	…	217.600	1.088	0.566	1.911	
	大豆粕	14.720		14.720	0.913	0.177	0.221	
	過燐酸石灰	…	7.520	7.520	…	1.504	…	
	硫酸アンモニア	…	1.920	1.920	0.384	…	…	
	計	232.320	9.440	241.760	2.385	2.247	2.132	

農業部農業試驗所 1895

昭和三年地方試作調査成績表　　員林支會

第一期作	播種 12月21日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡坡心庄二重湳
第一組	挿秧 1月17日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 坡心庄農業組合長 黃耀南

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(3, 03) 分蘖	草丈	成熟期(6, 09) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	瓦	分	瓦				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	4,25	494	92	454	…	…	下	16.4	98.0	16.4	94.2	16.2	6,09	被害調査 首イモチ 80%
臺中特一號	4,26	1920	92	1766	387	5	中	22.7	60.8	16.9	90.2	17.2	6,09	同 60%
標準	4,25	498	92	458	…	…	下	17.5	97.5	15.1	94.3	16.3	6,09	同 82%
臺中特六號	4,25	1980	93	1841	401	4	中	24.9	58.4	16.3	87.2	16.5	6,09	不稔粒 54%
標準	4,25	500	92	460	…	…	下	16.3	97.8	15.5	94.3	16.2	6,09	首イモチ81%
臺中一一號	4,28	3700	93	3441	750	2	上	17.2	60.1	19.1	95.5	14.9	6,29	ナシ
標準	4,25	498	92	458	…	…	下	15.2	96.0	15.2	94.2	16.3	6,09	首イモチ83%
臺中二六號	4,29	2180	92	2006	437	3	中	16.2	67.7	15.6	92.2	16.5	6,09	同 40%
標準	4,25	496	93	461	…	…	下	16.5	94.9	15.2	94.2	16.3	6,09	同 80%
臺中三六號	4,30	3720	93	3460	752	1	上	17.2	55.6	18.2	95.2	18.5	6,29	ナシ
標準	4,25	494	93	459	…	…	下	17.3	93.3	15.5	94.2	16.2	6,09	首イモチ80%

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	27.000	…	27.000	1.674	0.324	0.405	
	土糞	160.000	…	160.000	0.560	0.720	0.560	
	過燐酸石灰	…	15.000	15.000	…	3.000	…	
	計	187.000	15.000	202.000	2.234	4.044	0.965	

昭和三年地方試作調査成績表　　員林支會

第一期作	播種 1月15日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡溪湖庄順寮
第一組	挿秧 2月15日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 溪湖庄農業組合長 楊春木

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(3, 31) 分蘖	草丈	成熟期(6, 20) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	瓦	分	瓦				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,13	4640	96	4454	…	…	中	17.8	44.1	16.8	110.9	19.7	6,20	
臺中特一號	5,17	4520	96	4339	107	4	上ノ下	18.0	41.3	21.5	99.4	18.5	6,20	
標準	5,13	3800	96	3648	…	…	中	15.3	47.0	16.4	108.9	17.6	6,20	
臺中特六號	5,15	4760	95	4522	112	3	上	17.1	41.8	22.7	92.0	17.7	6,20	
標準	5,14	4720	94	4437	…	…	中	11.6	43.7	20.2	96.9	18.3	6,20	
臺中一一號	5,24	6000	96	5760	134	1	中	14.8	39.3	22.9	111.1	17.2	6.30	
標準	5,13	4400	95	4180	…	…	中	14.1	45.7	19.4	108.2	18.3	6,20	
臺中二六號	5,16	5120	96	4915	118	2	中ノ上	20.0	44.5	23.1	101.6	19.0	6,20	
標準	5,15	4400	95	4180	…	…	中	14.3	45.6	19.0	109.2	18.1	6,20	
臺中三六號	5,25	4800	94	4512	107	4	中	19.1	36.9	23.5	94.3	17.3	6,30	
標準	5,15	4440	95	4218	…	…	中	17.7	47.6	18.7	114.4	19.7	6,20	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	26.400	…	26.400	1.637	0.317	0.396	
	調合肥料	…	28.000	28.000	1.400	0.840	0.420	
	計	26.400	28.000	54.400	3.037	1.157	0.816	

昭和三年地方試作調査成績表　　員林支會

第一期作	播種1月6日	標準用品種名 中村種	試驗地　員林郡永靖庄五汴頭
第一組	挿秧2月5日	栽培面積一區　10坪	管理人住所氏名　永靖庄農業組合長　陳慶雲

區別品種	出穗期	糀收量 生重量	糀收量 乾燥步留	糀收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(3, 21) 分蘗	生育期(3, 21) 草丈	成熟期(5, 26) 分蘗	成熟期(5, 26) 草丈	成熟期(5, 26) 穗長	收穫期	備考
	月日	瓩	分	瓩				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,03	3840	85	3264	…	…	中	30.4	46.1	30.4	92.1	19.2	5,26	
臺中特一號	5,06	3840	83	3187	109	1	上	28.9	38.9	28.9	88.2	18.6	5,26	
標準	5,03	3040	84	2554	…	…	中	31.2	46.9	30.3	90.8	19.5	5,26	
臺中特六號	5,04	2640	82	2165	82	4	中	31.0	42.2	30.0	90.8	16.1	5,26	
標準	5,03	3200	85	2720	…	…	中	32.1	44.8	32.4	92.8	19.1	5,26	
臺中一一號	5,11	3360	86	2890	103	2	中	40.5	43.1	40.5	90.1	18.9	6,01	
標準	5,04	3360	86	2890	…	…	中	31.2	50.2	31.2	93.2	18.4	5,26	
臺中二六號	5,08	3050	85	2593	93	3	中ノ上	45.7	39.8	45.7	88.2	18.1	5,29	
標準	5,03	3204	84	2692	…	…	中	30.1	49.1	28.3	92.1	18.5	5,26	
臺中三六號	5,13	3200	88	2816	103	2	上	44.5	40.8	30.2	82.4	18.7	6,03	
標準	5,03	3200	86	2752	…	…	中	32.7	48.7	24.7	93.0	18.9	5,26	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	21.600	9.600	31.200	1.934	0.374	0.468	
	過燐酸石灰	11.400	…	11.400	…	2.280	…	
	計	33.000	9.600	42.600	1.934	2.654	0.468	

昭和三年地方試作調査成績表　　員林支會

第一期作	播種1月7日	標準用品種名 中村種	試驗地　員林郡社頭庄許厝寮
第一組	挿秧2月7日	栽培面積一區　10坪	管理人住所氏名　社頭庄農業組合長　蕭載福

區別品種	出穗期	糀收量 生重量	糀收量 乾燥步留	糀收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(3, 23) 分蘗	生育期(3, 23) 草丈	成熟期(6, 04) 分蘗	成熟期(6, 04) 草丈	成熟期(6, 04) 穗長	收穫期	備考
	月日	瓩	分	瓩				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,03	5400	90	4860	…	…	中	15.1	47.5	15.2	106.5	21.8	6,04	
臺中特一號	5,03	5700	90	5120	108	2	上	20.9	41.9	21.7	102.6	17.4	6,04	
標準	5,02	5160	90	4644	…	…	中	16.4	48.5	15.2	114.1	19.4	6,04	
臺中特六號	5,03	5660	87	4924	111	1	中ノ上	21.3	42.2	23.2	98.6	19.9	6,04	
標準	5,02	4740	90	4266	…	…	中	17.7	53.4	17.6	108.6	18.8	6,04	
臺中一一號	5,11	4620	93	4297	101	3	中	20.0	43.4	22.9	106.9	18.1	6,19	
標準	5,02	4740	90	4266	…	…	中	16.7	47.3	17.2	112.6	20.5	6,04	
臺中二六號	5,03	4920	93	4576	108	2	中ノ上	22.3	45.8	19.9	115.5	19.6	6,19	
標準	5,02	4840	87	4211	…	…	中	14.6	50.9	15.1	108.3	19.0	6,04	
臺中三六號	5,11	4620	93	4297	99	4	上	25.7	42.1	25.7	102.8	17.6	6,19	
標準	5,02	5160	87	4489	…	…	中	18.4	53.3	16.5	107.4	19.2	6,04	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	土糞	480.000	…	480.000	1.680	2.160	1.680	
	大豆粕	24.000	…	24.000	1.488	0.288	0.360	
	過燐酸石灰	…	20.000	20.000	…	4.000	…	
	計	504.000	20.000	524.000	3.168	6.448	2.040	

農業部農業試驗所 1895

昭和三年地方試作調査成績表　　員林支會

第一期作	播種12月29日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡田中庄田中
第一組	挿秧1月29日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 田中庄農業組合長 蕭敦仁

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(3, 14)		成熟期(6, 02)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘗	草丈	分蘗	草丈	穗長		
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	4,25	700	91	637	…	…	下	10.5	46.9	10.4	94.6	18.7	6,02	穗首イモチ調査 40%
臺中特一號	4,29	2000	88	1760	204	3	中	14.3	42.4	14.9	87.9	18.6	6,04	32
標準	4,25	1300	84	1092	…	…	下	13.0	49.0	13.9	96.4	18.2	9,02	45
臺中特六號	4,27	1580	86	1359	138	5	中	14.6	43.0	16.7	76.2	19.5	6,04	43
標準	4,25	1000	88	880	…	…	下	10.5	51.2	12.7	92.7	18.9	6,02	48
臺中一一號	5,04	2640	92	2429	252	2	中ノ上	22.6	43.3	14.6	84.3	17.0	6,13	12
標準	4,25	1220	86	1049	…	…	下	14.4	46.4	14.8	93.0	20.4	6,02	54
臺中二六號	4,30	2440	87	2123	189	4	中	22.9	42.4	16.9	82.8	17.9	6,04	18
標準	4,25	1300	92	1199	…	…	下	14.9	53.1	16.6	96.5	20.7	6,02	56
臺中三六號	5,05	2920	84	2453	269	1	上	24.2	41.9	18.7	84.5	18.3	6,13	10
標準	4,25	720	88	634	…	…	下	16.0	54.1	16.2	93.9	18.4	6,02	62

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	綠肥(青皮豆)	440.000	…	440.000	2.816	0.440	1.232	
	過燐酸石灰	…	8.800	8.800	…	1.760	…	
	計	440.000	8.800	448.800	2.816	2.200	1.232	

昭和三年地方試作調査成績表　　員林支會

第一期作	播種1月9日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡二水庄二水
第一組	挿秧2月9日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 二水庄農業組合長 張其深

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(3, 24)		成熟期(6, 06)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘗	草丈	分蘗	草丈	穗長		
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	4,30	3800	90	3420	…	…	中	12.2	50.8	14.4	112.1	20.1	6,06	
臺中特一號	5,04	4280	93	3980	123	3	中ノ上	17.0	44.6	16.6	101.6	19.4	6,06	
標準	4,29	3480	87	3028	…	…	中	10.6	53.2	14.1	109.6	19.7	6,06	
臺中特六號	5,03	3640	93	3385	106	5	中	16.9	50.5	17.6	89.5	18.1	6,06	
標準	4,30	3640	93	3385	…	…	中	16.3	54.8	14.3	100.4	19.5	6,06	
臺中一一號	5,11	4760	90	4284	129	2	中ノ上	16.9	48.8	18.7	105.7	19.2	6,15	
標準	4,30	3640	90	3276	…	…	中	11.6	53.6	17.6	105.3	20.6	6,06	
臺中二六號	5,04	4180	93	3887	121	4	上	13.4	46.1	18.4	100.4	20.5	6,15	
標準	4,28	3640	87	3167	…	…	中	10.2	53.3	16.1	105.6	20.3	6,06	
臺中三六號	5,10	4820	90	4338	132	1	中ノ上	12.0	42.5	16.0	98.1	19.6	6,15	
標準	4,29	3800	90	3420	…	…	中	12.6	51.6	17.1	103.7	19.4	6,06	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	堆肥	480.000	…	480.000	2.400	1.248	3.024	
	大豆粕	18.000	…	18.000	1.116	0.216	0.270	
	硫酸アンモニア	…	7.150	7.150	1.430	…	…	
	計	498.000	7.150	505.150	4.946	1.464	3.294	

農業部農業試驗所 1895 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

昭和三年地方試作調査成績表　　員 林 支 會

第一期作	播種 1月3日	標準用品種名 中村種	試驗地　員林郡員林街田中央
第二組	挿秧 2月3日	栽培面積一區　10坪	管理人住所氏名　員林街農業組合長　張清華

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(3,19)		成熟期(6,10)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘖	草丈	分蘖	草丈	穗長		
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準 1	5,01	3680	91	3349	…	…	中	12.5	42.7	13.1	100.0	19.8	6,03	生育期間中病蟲害ナシ
臺中特一號	5,05	4160	93	3866	111	1	上	17.6	44.7	19.0	88.4	18.1	6,06	
標準 2	5,01	4000	91	3640	…	…	中	11.4	45.7	14.5	100.0	19.4	6,03	
臺中特六號	5,03	4000	95	3800	101	3	中ノ上	14.5	37.8	17.6	83.3	17.6	6,06	
標準 3	5,01	4160	93	38 9	…	…	中	10.3	45.3	13.4	96.0	18.3	6,03	
臺中一一號	5,10	3680	93	3422	92	4	中ノ上	13.0	48.6	17.4	89.3	18.3	6,13	
標準 4	5,10	3940	91	3585	…	…	中	9.3	44.0	12.2	100.1	19.9	6,03	
臺中二六號	5,06	4320	93	4018	111	1	中ノ上	14.7	39.9	21.0	85.0	19.1	6,06	
標準 5	5,10	3940	93	3664	…	…	中	8.3	42.9	12.2	98.4	19.6	6,03	
臺中三六號	5,10	3940	95	3743	102	2	中ノ上	10.4	35.8	16.0	85.6	17.2	6,13	
標準 6	5,01	4000	91	3640	…	…	中	9.4	40.7	13.4	98.2	19.2	6,03	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	16.000	16.000	32.000	1.984	0.384	0.480	
	過燐酸石灰	…	7.500	7.500	…	1.500	…	
	計	16.000	23.500	39.500	1.984	1.884	0.480	

昭和三年地方試作調査成績表　　員 林 支 會

第一期作	播種 1月12日	標準用品種名 中村種	試驗地　員林郡大村庄大村
第二組	挿秧 2月8日	栽培面積一區　10坪	管理人住所氏名　大村庄農業組合長　賴咸熙

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(4,13)		成熟期(6,10)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘖	草丈	分蘖	草丈	穗長		
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	イモチ調査
標準	5,03	3040	90	2736	…	…	中	15.2	43.5	10.5	98.2	16.8	6,15	穗首イモチ18%
臺中特一號	5,08	3480	93	3236	116	2	中ノ上	18.1	36.3	13.9	85.8	15.5	6,15	ナシ
標準	5,03	3160	90	2844	…	…	中	14.6	45.8	11.2	98.0	16.9	6,15	穗首イモチ20%
臺中特六號	5,04	3420	92	3146	110	4	上	21.5	36.5	17.3	73.7	14.4	6,15	ナシ
標準	5,03	3120	92	2870	…	…	中	17.3	45.5	10.4	99.2	17.7	6,15	同 21%
臺中一一號	5,11	3680	93	3422	121	1	上	20.8	37.8	16.7	83.8	15.1	6,25	ナシ
標準	5,03	3040	92	2797	…	…	中	16.0	45.2	10.2	99.4	17.6	6,15	同 23%
臺中二六號	5,06	3280	92	3018	111	3	上	21.1	38.4	19.4	86.6	16.0	6,15	ナシ
標準	5,03	2920	90	2628	…	…	中	17.3	45.1	11.1	99.1	15.7	6,15	同 20%
臺中三六號	5,11	3040	93	2827	104	5	上	22.8	35.8	15.7	84.6	15.5	6,25	ナシ
標準	5,03	3100	90	2790	…	…	中	16.8	45.6	11.1	98.5	16.0	6,15	同 19%

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	12.600	…	12.600	0.781	0.151	0.189	
	過燐酸石灰	…	9.600	9.600	…	1.920	…	
	計	12.600	9.600	22.200	0.781	2.071	0.189	

農業部農業試驗所 1895

昭和三年地方試作調査成績表　　員 林 支 會

第一期作	播種 2月25日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡埔鹽庄南勢埔
第二組	挿秧 3月6日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 埔鹽庄農業組合長 陳 炎

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,19) 分蘗	草丈	成熟期(6,16) 分蘗	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,22	3680	93	3422	…	…	中	19.8	46.3	17.7	116.5	18.9	6,16	
臺中特一號	5,23	3880	93	3608	104	5	中ノ上	18.4	37.3	21.7	106.3	17.6	6,22	
標準	5,22	3920	90	3528	…	…	中	21.8	45.9	16.6	117.5	18.3	6,16	
臺中特六號	5,23	4720	93	4390	116	3	中	24.0	36.8	23.5	99.7	17.0	6,22	
標準	5,22	4320	93	4018	…	…	中	16.2	43.0	19.8	114.9	18.0	6,16	
臺中一一號	5,28	5120	90	4608	117	2	中ノ上	34.2	38.9	24.0	104.1	16.7	7,01	
標準	5,22	4260	90	3834	…	…	中	19.8	49.2	18.6	117.6	18.3	6,16	
臺中二六號	5,24	4480	93	4166	106	4	上	35.4	42.9	26.2	107.6	17.7	7,01	
標準	5,22	4320	93	4018	…	…	中	23.8	55.7	17.7	120.7	19.2	6,16	
臺中三六號	5,31	5420	90	4878	124	1	上	27.7	39.2	22.0	105.8	18.4	7,01	
標準	5,22	4160	93	3869	…	…	中	21.2	51.6	19.6	119.3	18.9	6,16	

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
堆肥	貫 217.600	貫 …	貫 217.600	貫 1.088	貫 0.566	貫 1.911	
大豆粕	14.720	…	14.720	0.913	0.177	0.221	
過燐酸石灰	…	7.520	7.520	…	1.504	…	
硫酸マンモニア	…	1.920	1.920	0.384	…	…	
計	232.320	9.440	241.760	2.385	2.247	2.132	

昭和三年地方試作調査成績表　　員 林 支 會

第一期作	播種 1月10日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡坡心庄二重湳
第二組	挿秧 1月31日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 坡心庄農業組合長 黃 爋 南

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,20) 分蘗	草丈	成熟期(6,25) 分蘗	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,11	2460	92	2263	…	…	中	14.7	86.5	16.5	94.1	16.2	6,12	首イモチ 42%
臺中特一號	5,11	2640	92	2429	108	5	中ノ上	16.0	60.2	16.8	90.4	16.4	6,12	同 38%
標準	5,11	2440	92	2245	…	…	中	14.9	87.4	15.6	94.2	16.2	6,12	同 40%
臺中特六號	5,11	2720	92	2502	111	4	中ノ上	19.9	54.8	16.4	86.6	16.5	6,12	不稔性 25%
標準	5,11	2460	92	2263	…	…	中	14.1	85.0	16.4	94.1	16.1	6,12	首イモチ 35%
臺中一一號	5,19	3780	92	3478	154	2	上	16.4	58.2	19.6	95.2	18.5	6,29	被害ナシ
標準	5,11	2440	92	2245	…	…	中	16.4	88.3	15.4	94.1	16.2	6,12	首イモチ 38%
臺中二六號	5,20	2900	92	2668	118	3	中ノ上	16.3	74.0	15.4	92.4	16.2	6,12	同 12%
標準	5,12	2460	92	2263	…	…	中	14.9	87.9	16.3	93.7	16.1	6,12	同 40%
臺中三六號	5,20	3780	93	3515	155	1	上	16.7	59.2	18.9	94.6	18.5	7,01	被害ナシ
標準	5,12	2460	92	2263	…	…	中	15.2	88 7	16.2	93.9	15.9	6,12	首イモチ 40%

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
土糞	貫 160.000	貫 …	貫 160.000	貫 1.674	貫 0.324	貫 0.405	
大豆粕	27.000	…	27.000	0.560	0.720	0.560	
過燐酸石灰	…	15.000	15.000	…	3.000	…	
計	187.000	15.000	202.000	2.234	4.044	0.965	

農業部農業試驗所 1895

昭和三年地方試作調查成績表　　員林支會

第一期作	播種 1月25日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡溪湖庄頂寮
第二組	挿秧 2月25日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 溪湖庄農業組合長 楊春木

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,01) 分蘖	生育期(4,01) 草丈	成熟期(6,22) 分蘖	成熟期(6,22) 草丈	成熟期(6,22) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,16	3800	96	3648	…	…	中	12.8	48.7	18.5	101.4	18.0	6,22	
臺中特一號	5.18	3800	96	3648	104	5	中	19.9	42.1	16.1	97.4	18.4	6,22	
標準	5,15	3480	96	3341	…	…	中	10.2	50.7	18.1	101.2	18.9	6,22	
臺中特六號	5,16	4120	96	3955	114	3	上ノ下	19.4	43.3	18.8	84.8	18.1	6,22	
標準	5,15	3720	96	3571	…	…	中	14.1	50.4	19.0	100.7	18.5	6,22	
臺中一一號	5,18	4720	96	4531	122	2	中	19.5	40.7	22.7	97.8	19.4	6,22	
標準	5,14	4040	96	3878	…	…	中	13.0	51.6	19.5	100.7	17.7	6,22	
臺中二六號	5,23	5120	96	4915	124	1	中ノ上	27.1	40.2	22.9	98.8	17.2	7,01	
標準	5,14	4280	95	4066	…	…	中	13.4	50.3	19.5	101.0	18.3	6,22	
臺中三六號	5,24	4640	96	4454	107	4	中ノ上	18.5	40.4	22.5	101.8	18.1	7,01	
標準	5,16	4440	96	4262	…	…	中	16.4	52.9	19.4	101.3	18.5	6,22	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	26.400	…	26.400	1.637	0.317	0.396	
	調合肥料	…	28.000	28.000	1.400	0.840	0.420	
	計	26.400	28.000	54.400	3.037	1.157	0.816	

昭和三年地方試作調查成績表　　員林支會

第一期作	播種 1月16日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡永靖庄五汴頭
第二組	挿秧 2月15日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 永靖庄農業組合長 陳慶雲

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,01) 分蘖	生育期(4,01) 草丈	成熟期(6,01) 分蘖	成熟期(6,01) 草丈	成熟期(6,01) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,05	4480	87	3898	…	…	中	23.5	44.4	21.4	97.2	19.6	6,01	
臺中特一號	5,08	3520	92	3238	103	3	上	24.4	38.7	22.3	88.8	18.8	6,01	
標準	5,05	2600	92	2392	…	…	中	25.0	40.3	23.7	98.2	18.4	6,01	
臺中特六號	5,07	3200	90	2880	113	1	上	32.0	38.3	29.2	78.2	17.6	6,01	
標準	5,06	2908	93	2704	…	…	中	27.7	44.4	24.0	100.1	19.0	6,01	
臺中一一號	5,12	3200	93	2976	104	2	中	37.1	34.3	30.1	84.8	18.3	6,05	
標準	5,05	3520	86	3027	…	…	中	24.3	40.7	20.3	99.8	18.8	6,01	
臺中二六號	5.08	3200	90	2880	89	5	上	33.2	38.7	29.8	84.3	19.6	6,01	
標準	5,05	4000	90	3600	…	…	中	25.2	42.8	22.1	98.2	19.1	6,01	
臺中三六號	5,15	3680	87	3202	97	4	中	31.5	34.7	27.8	82.8	18.3	6,05	
標準	5,05	3360	90	3024	…	…	中	30.1	44.6	28.1	98.5	18.8	6,01	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	21.600	9.600	31.200	1.934	0.374	0.468	
	過燐酸石灰	11.400	…	11.400	…	2.280		
	計	33.000	9.600	42.600	1.934	2.654	0.468	

農業部農業試驗所 1895

昭和三年地方試作調查成績表　　員林支會

第一期作	播種1月14日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡社頭庄許厝寮
第二組	挿秧2月14日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 社頭庄農業組合長 蕭戴福

區別品種	出穗期	粃收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(3,30) 分蘗	草丈	成熟期(6,07) 分蘗	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	瓩	分	瓩				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,03	5280	87	4594	…	…	中	22.0	55.4	19.1	114.5	20.2	6,07	
臺中特一號	5,03	5200	87	4524	96	5	上	25.2	44.1	20.0	101.4	19.5	6,07	
標準	5,04	5520	87	4802	…	…	中	20.8	47.3	17.6	109.2	20.1	6,07	
臺中特六號	5,04	5280	87	4594	97	4	上	23.2	41.9	20.5	86.5	18.5	6,07	
標準	5,04	5200	90	4680	…	…	中	21.4	52.3	17.4	108.0	18.5	6,07	
臺中一一號	5,11	4940	93	4594	100	2	中ノ上	24.3	42.2	22.6	97.9	18.4	6,19	
標準	5,04	5040	90	4536	…	…	中	19.5	49.4	16.7	107.7	19.5	6,07	
臺中二六號	5,04	4940	93	4594	101	1	上	23.0	43.4	22.5	95.8	19.0	6,19	
標準	5,04	5020	90	4518	…	…	中	21.4	52.9	21.6	107.3	18.5	6,07	
臺中三六號	5,11	4680	93	4352	99	3	中ノ上	29.0	44.4	17.9	97.7	17.9	6,19	
標準	5,03	4640	93	4315	…	…	中	19.0	48.0	16.1	103.6	18.4	6,07	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	土糞	480.000	…	480.000	1.680	2.160	1.680	
	大豆粕	24.000	…	24.000	…	0.288	0.360	
	過燐酸石灰	…	20.000	20.000	…	…	…	
	計	504.000	20.000	524.000	1.680	2.448	2.040	

昭和三年地方試作調查成績表　　員林支會

第一期作	播種1月5日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡田中庄田中
第二組	挿秧2月5日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 田中庄農業組合長 蕭敦仁

區別品種	出穗期	粃收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(3,21) 分蘗	草丈	成熟期(6,04) 分蘗	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	瓩	分	瓩				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	穗首イモチ調查
標準	4,29	1280	90	1152	…	…	中	16.9	57.4	15.3	89.3	18.0	6,04	48%
臺中特一號	5,01	1400	88	1232	126	4	中ノ上	23.1	43.9	20.6	83.5	18.2	6,07	45%
標準	4,29	860	93	800	…	…	中	16.7	47.7	15.3	95.5	17.9	6,04	58%
臺中特六號	5,01	1040	94	978	91	5	中ノ上	27.1	43.1	17.6	76.6	17.4	6,07	50%
標準	4,29	1440	93	1339	…	…	中	21.8	52.8	15.1	95.5	18.1	6,04	47%
臺中一一號	5,09	3200	90	2880	233	2	上	34.3	42.8	26.5	80.6	18.1	6,17	被害ナシ
標準	4,29	1260	90	1134	…	…	中	22.2	51.0	18.5	95.3	18.2	6,04	58%
臺中二六號	5,02	2600	93	2418	212	3	中ノ上	27.7	43.6	19.2	85.2	18.2	6,07	30%
標準	4,29	1240	92	1141	…	…	中	21.8	53.5	18.2	96.3	18.4	6,04	54%
臺中三六號	5,09	3680	93	3422	303	1	上	23.8	46.5	15.7	84.2	18.4	6,17	被害ナシ
標準	4,29	1200	93	1116	…	…	中	19.6	50.7	14.5	97.8	17.5	60,4	60%

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	綠肥	440.000	…	440.000	2.816	0.440	1.232	
	過燐酸石灰	…	8.800	8.800	…	1.760	…	
	計	440.000	8.800	448.800	2.816	2.200	1.232	

農業部農業試驗所 1895

昭和三年地方試作調查成績表　員林支會

第一期作	播種 1月20日	標準用品種名 中村種	試驗地　員林郡二水庄二水
第二組	挿秧 2月20日	栽培面積一區　10坪	管理人住所氏名　二水庄農業組合長　張其深

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4, 05) 分蘗	生育期(4, 05) 草丈	成熟期(6, 12) 分蘗	成熟期(6, 12) 草丈	成熟期(6, 12) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,05	2940	93	2734	…	…	中ノ下	13.1	49.3	22.0	110.1	20.1	6,12	
臺中特一號	5,12	3060	90	2754	91	4	中	19.0	45.3	24.7	108.2	20.8	6,12	
標準	5,04	3540	93	3292	…	…	中ノ下	14.0	53.2	18.3	111.9	20.3	6,12	
臺中特六號	5,11	4500	87	3915	107	3	中	17.2	43.3	23.1	87.7	16.9	6,12	
標準	5,05	4280	94	4023	…	…	中	13.6	49.3	14.2	100.2	20.7	6,12	
臺中一一號	5,18	5340	87	4646	117	2	中ノ上	17.0	51.7	20.3	109.3	19.5	6,20	
標準	5,05	4180	93	3887	…	…	中	12.7	49.9	13.7	106.0	20.1	6,12	
臺中二六號	5,07	4820	87	4193	117	2	中ノ上	17.5	45.6	18.1	106.9	20.9	6,20	
標準	5,05	3560	93	3311	…	…	中	12.3	47.5	14.9	105.5	20.3	6,12	
臺中三六號	5,16	4940	90	4446	135	1	上	17.7	43.0	18.7	99.8	18.6	6,18	
標準	5,05	3540	93	3292	…	…	中	11.9	48.1	14.4	105.9	19.3	6,12	

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	
堆肥	480.000	…	480.000	2.400	1.248	3.024	
大豆粕	18.600	…	18.600	1.153	0.223	0.279	
調合肥料	…	11.000	11.000	0.550	0.330	0.165	
計	498.600	11.000	509.600	4.103	1.801	3.468	

昭和三年地方試作調查成績表　員林支會

第一期作	播種 1月17日	標準用品種名 中村種	試驗地　員林郡員林街田中央
第三組	挿秧 2月17日	栽培面積一區　10坪	管理人住所氏名　員林街農業組合長　張清華

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4, 04) 分蘗	生育期(4, 04) 草丈	成熟期(6, 05) 分蘗	成熟期(6, 05) 草丈	成熟期(6, 05) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,08	4000	93	3720	…	…	下	16.5	51.8	12.6	101.3	20.5	6,12	(1) 生育期間中病虫害ナシ
臺中特一號	5,11	4160	93	3869	106	1	中	22.7	43.0	15.0	87.0	18.7	6,14	
標準	5,08	3840	93	3571	…	…	中	16.8	52.7	13.6	100.7	19.3	6,12	
臺中特六號	5,09	3680	96	3533	104	2	上	20.7	43.5	15.5	77.6	17.5	6,14	
標準	5,08	3520	91	3203	…	…	中	14.3	52.9	12.3	101.8	19.0	6,12	
臺中一一號	5,17	3200	95	3040	87	5	中	27.1	43.4	17.5	85.0	17.5	6,19	
標準	5,08	4160	91	3786	…	…	中	19.0	52.7	12.0	103.6	20.1	6,12	
臺中二六號	5,11	3520	93	3274	90	4	中ノ上	24.9	43.0	17.9	88.3	17.6	6,14	
標準	5,08	3840	91	3494	…	…	中	18.9	50.1	14.1	100.8	19.2	6,12	
臺中三六號	5,17	3520	93	3274	91	3	中	27.0	43.3	17.0	84.2	18.1	6,19	
標準	5,08	4000	93	3720	…	…	中	21.0	52.8	14.6	93.0	19.3	6,12	

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	
大豆粕	16.000	16.000	32.000	1.984	0.384	0.480	
過燐酸石灰	…	7.500	7.500	…	1.500	…	
計	16.000	23.500	39.500	1.984	1.884	0.480	

昭和三年地方試作調査成績表　　員林支會

第一期作	播種1月23日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡大村庄大村
第三組	挿秧2月8日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 大村庄農業組合長 賴成熙

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(4,06)		成熟期(6,15)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘖	草丈	分蘖	草丈	穗長		
	月日	瓩	分	瓩				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,06	2880	90	2592	…	…	中	18.8	47.3	8.9	95.9	15.9	6,15	穗イモチ 10%
臺中特一號	5,09	2880	92	2650	103	3	上	20.5	40.5	14.4	88.4	16.0	6,15	
標準	5,06	2860	90	2574	…	…	中	18.2	47.4	8.3	96.1	17.4	6,15	穗イモチ 10%
臺中特六號	5,07	3160	92	2907	112	2	上	22.9	38.9	14.4	74.3	15.4	6,15	
標準	5,06	2920	90	2628	…	…	中	14.0	47.1	8.0	96.4	16.5	6,15	穗イモチ 10%
臺中一一號	5,14	2880	92	2650	102	4	上	21.4	38.7	15.8	85.0	15.8	6,25	
標準	5,06	2880	90	2592	…	…	中	15.6	41.4	9.2	99.3	17.8	6,15	穗イモチ 10%
臺中二六號	5,09	3560	92	3275	130	1	中ノ上	25.7	40.0	19.2	89.2	17.6	6,15	
標準	5,06	2720	90	2448	…	…	中	18.6	47.6	9.7	99.5	18.9	6,15	穗イモチ 10%
臺中三六號	5,14	2720	92	2502	99	5	上	28.0	42.4	15.9	84.4	14.5	6,25	
標準	5,06	2880	90	2592	…	…	中	17.4	48.2	14.4	100.6	18.9	6,15	穗イモチ 10%

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫		貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	12.600	…	12.600	0.781	0.151	0.189	
	過燐酸石灰	…	9.600	9.600	…	1.920	…	
	計	12.600	9.600	22.200	0.781	2.071	0.189	

昭和三年地方試作調査成績表　　員林支會

第一期作	播種2月15日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡埔鹽庄南勢埔
第三組	挿秧3月12日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 埔鹽庄農業組合長 陳炎

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(4,26)		成熟期(6,22)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘖	草丈	分蘖	草丈	穗長		
	月日	瓩	分	瓩				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,24	3480	90	3132	…	…	中	24.6	58.7	17.8	117.1	16.7	6,22	
臺中特一號	5,26	3640	90	3276	100	5	上	30.5	50.4	20.0	108.8	18.5	7,01	
標準	5,24	3800	90	3420	…	…	中	23.5	59.0	17.6	120.4	17.7	6,22	
臺中特六號	5,26	4400	93	4092	120	4	中	36.7	51.5	26.6	96.3	17.5	7,01	
標準	5,24	3760	90	3384	…	…	中	26.6	61.6	25.0	117.8	17.1	6,22	
臺中一一號	6,01	4960	90	4464	132	3	中ノ上	32.5	49.4	25.3	109.2	17.8	7,01	
標準	5,24	3640	93	3385	…	…	中	25.7	61.5	17.1	117.2	16.8	6,22	
臺中二六號	5,27	5120	93	4762	142	2	中ノ上	32.9	54.3	26.0	111.1	19.3	7,01	
標準	5,24	3680	90	3312	…	…	中	29.8	62.6	17.4	116.0	17.9	6,22	
臺中三六號	6,03	5800	90	5220	161	1	上	36.1	50.2	25.6	106.4	18.2	7,01	
標準	5,24	3520	90	3168	…	…	中	27.1	63.4	18.2	120.6	16.8	6,22	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫		貫	貫	貫	貫	
	堆肥	217.600	…	17.600	1.088	0.566	1.911	
	大豆粕	14.720	…	14.720	0.913	0.177	0.221	
	過燐酸石灰	…	7.520	7.520	…	1.504	…	
	硫酸アンモニア	…	1.920	1.920	0.384	…	…	
	計	232.320	9.440	241.760	23.85	2.247	2.132	

農業部農業試驗所 1895

昭和三年地方試作調查成績表　　員林支會

第一期作	播種1月17日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡坡心庄二重湳
第三組	挿秧2月12日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 坡心庄農業組合長 黃耀南

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(3,28) 分蘗	草丈	成熟期(6,16) 分蘗	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,15	2460	92	2263	…	…	中	14.1	46.8	16.6	93.9	15.9	6,15	穗首イモチ20%
臺中特一號	5,16	2840	92	2613	115	5	中ノ上	24.4	42.4	16.9	90.6	16.2	6,15	同 15%
標準	5,15	2460	92	2263	…	…	中	13.9	49.3	15.7	93.9	15.9	6,15	同 22%
臺中特六號	5,15	2900	92	2668	118	4	中ノ上	21.5	44.1	16.3	84.2	16.4	6,15	同 17%
標準	5,15	2440	92	2245	…	…	中	16.1	54.7	16.4	94.1	16.1	6,15	同 19%
臺中一一號	5,20	3760	92	3459	153	2	上	15.6	44.4	18.9	94.9	18.6	6,29	被害ナシ
標準	5,16	2460	92	2263	…	…	中	14.6	52.5	15.6	93.9	15.9	6,15	穗首イモチ22%
臺中二六號	5,22	3020	93	2809	124	3	中ノ上	14.7	41.3	15.9	92.6	16.9	6,15	同 10%
標準	5,15	2460	92	2263	…	…	中	16.4	58.1	16.1	93.8	16.2	6,15	同 22%
臺中三六號	5,22	3780	93	3515	156	1	上	23.2	40.5	18.9	93.8	18.1	7,16	被害ナシ
標準	5,16	2440	92	2245	…	…	中	18.9	54.5	16.3	93.9	15.9	6,15	穗首イモチ21%

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	
土糞	160.000	…	160.000	0.560	0.720	0.560	
大豆粕	27.000	…	27.000	1.674	0.324	0.405	
過燐酸石灰	…	15.000	15.000	…	2.850	…	
計	187.000	15.000	202.000	2.234	3.894	0.915	

昭和三年地方試作調查成績表　　員林支會

第一期作	播種2月5日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡溪湖庄頂寮
第三組	挿秧3月7日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 溪湖庄農業組合長 楊春木

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,28) 分蘗	草丈	成熟期(7,02) 分蘗	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,22	3600	96	3456	…	…	中	7.9	49.5	9.5	109.7	18.4	7,02	
臺中特一號	5,24	4200	96	4032	120	3	中ノ上	13.9	47.5	16.9	103.4	17.7	7,02	
標準	5,22	3400	96	3264	…	…	中	9.1	55.1	12.7	111.5	19.0	7,02	
臺中特六號	5,20	3960	96	3802	120	3	上	12.6	49.9	16.4	89.7	18.9	7,02	
標準	5,20	3200	96	3072	…	…	中	8.2	51.2	8.6	102.1	19.7	7,02	
臺中一一號	5,31	4160	94	3910	128	1	中	18.8	45.0	20.7	95.2	18.2	7,12	
標準	5,21	3160	96	3034	…	…	中ノ下	9.6	57.7	10.5	104.2	19.4	7,02	
臺中二六號	5,21	3920	96	3763	120	3	中	10.1	44.1	15.8	98.2	18.7	7,05	
標準	5,22	3000	96	2880	…	…	中	10.5	54.4	10.5	100.7	19.1	7,02	
臺中三六號	5,31	4200	93	3906	126	2	中	15.5	44.5	14.9	90.9	17.9	7,12	
標準	5,21	3480	96	3341	…	…	中	11.2	55.9	12.1	98.7	18.7	7,02	

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫		貫	貫	貫		
大豆粕	26.400	…	26.400	1.637	0.317	0.396	
調合肥料	…	28.000	28.000	1.400	0.840	0.420	
計	26.400	28.000	54.400	3.037	1.157	0.816	

農業部農業試驗所 1895

昭和三年地方試作調查成績表　　員林支會

第一期作	播種 1月26日	標準用品種名 中村種	試驗地　員林郡永靖庄五汴頭
第三組	挿秧 2月27日	栽培面積一區　10坪	管理人住所氏名　永靖庄農業組合長　陳慶雲

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(4,10)		成熟期(6,03)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘗	草丈	分蘗	草丈	穗長		
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,09	4160	87	3619	…	…	中	19.3	40.5	17.4	95.9	18.6	6,03	
臺中特一號	5,13	3840	89	3418	103	3	上	12.7	39.2	20.0	84.8	18.6	6,03	
標準	5,09	3520	86	3027	…	…	中	19.8	39.7	17.4	94.2	18.7	6,03	
臺中特六號	5,13	2880	90	2592	94	5	上	31.0	41.7	29.2	78.9	18.2	6,03	
標準	5,09	2880	87	2506	…	…	中	21.2	41.1	19.7	97.2	18.8	6,03	
臺中一一號	5,16	3440	89	3062	110	2	中	31.1	42.0	26.2	82.9	18.7	6,08	
標準	5,09	3520	87	3062	…	…	中	20.9	40.6	18.9	99.8	18.6	6,03	
臺中二六號	5,10	3360	87	2923	96	4	中	36.7	33.9	30.4	89.3	18.5	6,03	
標準	5,11	3520	86	3027	…	…	中	23.0	41.7	20.2	102.4	19.2	6,03	
臺中三六號	5,19	3880	91	3531	119	1	上	33.0	31.3	30.1	84.4	18.7	6,08	
標準	5,13	3360	86	2890	…	…	中	17.7	40.4	18.0	100.6	18.3	6,03	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	21.600	9.600	31.200	1.934	0.374	0.468	
	過燐酸石灰	11.400	…	11.400	…	2.280	…	
	計	33.000	9.600	42.600	1.934	2.654	0.468	

昭和三年地方試作調查成績表　　員林支會

第一期作	播種 1月21日	標準用品種名 中村種	試驗地　員林郡社頭庄許厝寮
第三組	挿秧 2月21日	栽培面積一區　10坪	管理人住所氏名　社頭庄農業組合長　蕭戴福

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(4,06)		成熟期(6,09)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘗	草丈	分蘗	草丈	穗長		
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,05	5040	93	4687	…	…	中	19.7	57.1	17.1	105.4	19.2	6,09	
臺中特一號	5,06	5200	87	4524	100	2	上	27.9	49.8	20.4	96.9	19.1	6,09	
標準	5,05	4720	93	4390	…	…	中	18.0	51.9	16.0	109.9	18.5	6,09	
臺中特六號	5,05	5040	90	4536	102	1	上	26.5	48.5	20.1	83.1	19.3	6,09	
標準	5,05	4800	93	4464	…	…	中	18.5	54.2	14.6	101.3	18.5	6,09	
臺中一一號	5,11	4620	93	4297	97	4	中ノ上	22.6	46.3	25.3	99.4	18.0	6,19	
標準	5,05	4680	93	4352	…	…	中	20.6	55.6	15.3	104.3	18.8	6,09	
臺中二六號	5,06	4460	93	4148	98	3	中ノ上	23.8	47.2	20.6	101.7	18.8	6,19	
標準	5,05	4400	93	4092	…	…	中	15.3	57.2	12.7	105.0	19.3	6,09	
臺中三六號	5,11	4680	93	4352	100	2	上	20.2	43.7	18.2	98.4	18.4	6,01	
標準	5,05	5000	93	4650	…	…	中	14.3	53.3	14.4	104.9	19.3	6,09	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	土糞	480.000	…	480.000	1.680	2.160	1.680	
	大豆粕	24.000	…	24.000	1.488	0.288	0.360	
	過燐酸石灰	…	20.000	20.000	…	4.000	…	
	計	504.000	20.000	524.000	3.168	6.448	2.040	

昭和三年地方試作調査成績表　　員林支會

第一期作	播種 1月10日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡田中庄田中
第三組	挿秧 2月10日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 田中庄農業組合長 蕭敦仁

區別品種	出穗期	粇收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,18) 分蘖	草丈	成熟期(6,07) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	分				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	穗首イモチ調査
標準	5,01	1380	94	1297	…	…	中	21.3	75.3	12.7	93.3	18.6	6,07	48%
臺中特一號	5,05	2360	87	2053	148	4	中ノ上	29.5	64.8	21.2	85.6	18.4	6,07	21%
標準	5,01	1620	91	1474	…	…	中	19.8	74.2	12.5	94.4	19.8	6,07	44%
臺中特六號	5,03	2320	84	1949	130	5	中ノ上	25.2	61.3	19.0	77.2	18.6	6,07	18%
標準	5,01	1760	87	1531	…	…	中	15.9	71.1	12.0	99.5	19.9	6,07	45%
臺中一一號	5,12	2920	96	2803	181	2	上	24.0	55.5	18.9	85.0	16.6	6,19	被害ナシ
標準	5,01	1680	93	1562	…	…	中	20.4	71.7	13.2	98.6	18.7	6,07	40%
臺中二六號	5,04	2560	96	2458	151	3	中ノ上	23.0	60.9	20.7	85.4	17.6	6,07	10%
標準	5,01	1880	90	1692	…	…	中	17.7	70.8	14.6	94.2	18.6	6,07	40%
臺中三六號	5,13	3240	96	3110	216	1	上	22.8	55.1	17.5	84.5	17.7	6,19	被害ナシ
標準	5,01	1320	90	1188	…	…	…	20.3	64.9	15.7	92.8	17.5	6,07	38%

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	
綠肥	440.000	…	440.000	2.816	0.440	1.232	
過燐酸石灰	…	8.800	8.800	…	1.760	…	
計	440.000	8.800	448.800	2.816	2.200	1.232	

昭和三年地方試作調査成績表　　員林支會

第一期作	播種 2月3日	標準用品種名 中村種	試驗地 員林郡二水庄二水
第三組	挿秧 3月4日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 二水庄農業組合長 張其深

區別品種	出穗期	粇收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,18) 分蘖	草丈	成熟期(6,19) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	分				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,10	3540	93	3292	…	…	中	21.3	75.3	13.1	110.8	20.3	6,19	
臺中特一號	5,15	4180	90	3762	111	2	中ノ上	29.5	64.8	17.7	101.5	19.3	6,19	
標準	5,10	3840	90	3456	…	…	中	19.2	74.2	12.7	115.8	21.1	6,19	
臺中特六號	5,13	3940	93	3664	106	5	中	25.2	61.3	20.4	93.4	18.8	6,19	
標準	5,09	3660	94	3440	…	…	中	15.9	71.1	13.3	115.6	20.1	6,19	
臺中一一號	5,23	4840	87	4211	120	1	中ノ上	24.0	55.5	16.9	100.3	18.7	6,27	
標準	5,10	3860	93	3590	…	…	中	20.4	71.7	11.8	110.5	19.0	6,19	
臺中二六號	5,15	4280	90	3852	109	3	中	23.0	60.9	17.5	98.3	20.3	6,27	
標準	5,09	3660	94	3440	…	…	中	17.7	70.8	14.8	107.4	19.7	6,19	
臺中三六號	5,20	4180	87	3637	108	4	中ノ上	22.8	55.1	18.4	110.2	18.4	6,27	
標準	5,09	3500	94	3290	…	…	中	20.3	64.9	14.9	111.9	20.0	6,19	

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	
堆肥	480.000	…	480.000	2.400	1.248	3.024	
大豆粕	18.600	…	18.600	1.153	0.223	0.279	
調合肥料	…	11.000	11.000	0.550	0.330	0.165	
計	496.000	11.000	509.600	4.103	1.801	3.468	

昭和三年地方試作調査成績表　　北斗支會

第一期作	播種 1月28日 挿秧 3月7日	標準用品種名 中村種 栽培面積一區 10坪	試驗地 北斗郡北斗街東北斗 管理人住所氏名 北斗街西北斗二八四 吳 　 Expectation

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,19) 分蘗	生育期(4,19) 草丈	成熟期(6,14) 分蘗	成熟期(6,14) 草丈	成熟期(6,14) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,19	4320	92	3974	…	…	…	19.5	52.1	16.5	120.5	20.1	6,20	標準ハ出來過
臺中特一號	5,22	4320	98	4234	109.6	4	上	23.5	43.8	22.5	94.8	18.6	6,23	ギノ狀ヲ呈シ穗
標準	5,19	4080	92	3754	…	…	…	18.1	52.0	15.1	114.7	19.5	6,20	稻熱病ニ罹
臺中特六號	5,21	4880	95	4636	127·2	2	上	27.5	46.7	21.2	103.1	19.5	6,23	病セルモノ多シ
標準	5,19	3840	92	3533	…	…	…	18.3	53.3	17.6	115.8	20.1	6,20	尙倒伏シタリ
臺中一一號	5,23	4640	89	4130	109.0	5	上	27.7	44.8	22.5	99.8	18.9	6,29	
標準	5,19	4400	92	4048	…	…	…	19.4	52.0	16.1	115.9	19.4	9,20	
臺中二六號	5,24	4960	93	4613	120.5	3	上	37.2	43.5	25.5	102.0	19.2	6,29	○
標準	5,19	3920	92	3606	…	…	…	19.3	53.5	17.9	114.4	19.6	6,20	
臺中三六號	5,25	5280	91	4805	131.9	1	上	22.1	41.0	17.6	93.7	18.4	6,29	○
標準	5,19	4000	92	3680	…	…	…	19.5	53.4	16.9	113.5	19.3	6,20	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	10.800	…	10.800	0.670	0.130	0.162	
	過燐酸石灰	7.500	…	7.500	…	1.500	…	
	計	18.300	…	18.300	0.670	1.630	0.162	

昭和三年地方試作調査成績表　　北斗支會

第一期作	播種 2月9日 挿秧 3月10日	標準用品種名 中村種 栽培面積一區 10坪	試驗地 北斗郡田尾庄曾厝崙 管理人住所氏名 田尾庄曾厝崙二三一 林秋福

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,19) 分蘗	生育期(4,19) 草丈	成熟期(6,17) 分蘗	成熟期(6,17) 草丈	成熟期(6,17) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,21	4000	86	3440	…	…	…	18.5	49.7	13.0	112.1	18.9	6,24	穗稻熱病罹病
臺中特一號	5,24	4320	92	3974	114·1	1	上	26.5	42.4	27.5	104.2	17.2	6,24	○ 步合 (%)
標準	5,21	4100	86	3526	…	…	…	18.3	50.0	12.8	110.0	19.2	6,24	標準 2.36%
臺中特六號	5,23	4160	92	3827	109.9	5	上	25.0	36.1	18.0	86.7	16.5	6,24	特一號 0.01
標準	5,21	4000	86	3440	…	…	…	17.9	49.7	11.2	105.2	18.0	6,24	特六號 0.02
臺中一一號	5,25	4160	84	3864	112.3	3	上	24·0	37.3	19.8	96.1	16.5	6,30	一一號 0.03
標準	5,21	4000	86	3440	…	…	…	17.9	49.8	12.0	108.8	18.9	6,24	二六號 0.02
臺中二六號	5,26	4320	88	3802	111.2	4	上	22.1	3.85	18.0	105.2	17.7	6,30	三六號 00.3
標準	5,21	3950	86	3397	…	…	…	17.7	49.7	11.9	107.4	18.6	6,24	
臺中三六號	5,27	4480	88	3942	113.9	2	上	23.3	37.6	19.8	97.0	18.0	6,30	○
標準	5,21	4100	86	3526	…	…	…	18.1	49.9	12.4	110.3	19.1	6,24	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	21.600	…	21.600	1.337	0.259	0.324	
	土糞	256.000	…	256.000	0.396	1.152	0.396	
	青皮豆	240.000	…	240.000	1.536	0.240	0.672	
	計	517.600	…	517.600	3.269	1.411	1.392	

農業部農業試驗所

昭和三年地方試作調查成績表　　北斗支會

第一期作	播種 1月10日	標準用品種名 中村種	試驗地 北斗郡溪州庄西畔
	挿秧 2月19日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 溪州庄西畔一八七 陳重枝

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,10) 分蘖	草丈	成熟期(6,10) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	C.m	本	C.m	C.m	月日	
標準	5,05	3680	91	3349	…	…	…	18.6	57.6	16.0	110.4	19.5	6,15	
臺中特一號	5,08	3700	93	3450	109.7	4	上	24.6	52.4	22.4	97.1	18.9	6,15	
標準	5,05	3229	91	2938	…	…	…	18.0	57.6	16.2	106.4	19.4	6,15	
臺中特六號	5,07	3481	93	3237	108.0	5	上	23.6	50.2	21.9	84.3	17.9	6,15	
標準	5,05	3360	91	3058	…	…	…	18.0	57.1	17.1	109.6	19.1	6,15	
臺中一一號	5,09	5183	91	4717	150.7	2	上	27.0	50.0	25.1	99.4	18.5	6,27	○
標準	5,05	3520	91	3203	…	…	…	18.3	56.8	17.3	115.5	19.5	6,15	
臺中二六號	5,10	4840	92	4493	140.5	3	上	27.6	50.8	27.7	102.5	19.2	6,15	
標準	5,05	3445	91	3135	…	…	…	18.8	56.4	17.0	105.8	19.1	6,15	
臺中三六號	5,11	5920	93	5506	186.6	1	上	29.2	48.0	24.2	97.9	18.3	6,27	○
標準	5,05	3040	91	2766	…	…	…	18.2	56.7	17.8	104.5	19.1	6,15	

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	
大豆粕	10.800	…	10.800	0.670	0.130	0.162	
綠肥靑肥豆	240.000	…	240.000	1.536	0.240	0.672	
過燐酸石灰	…	7.500	7.500	…	1.500	…	
計	250.800	7.500	258.300	2.206	1.870	0.834	

昭和三年地方試作調查成績表　　北斗支會

第一期作	播種 2月3日	標準用品種名 中村種	試驗地 北斗郡埤頭庄埤頭
	挿秧 3月16日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 埤頭庄埤頭一三六 謝土

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,25) 分蘖	草丈	成熟期(6,24) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	C.m	本	C.m	C.m	月日	
標準	5,24	3800	90	3420	…	…	…	22.2	48.8	18.9	104.3	18.0	6,30	
臺中特一號	5,27	3860	93	3590	106.1	5	上	28.3	45.2	23.2	101.9	18.0	6,30	
標準	5,24	3720	90	3348	…	…	…	22.5	49.4	17.4	105.5	19.6	6,30	
臺中特六號	5,26	4356	93	4051	121.7	3	上	30.5	42.3	23.8	87.5	16.7	6,30	
標準	5,24	3680	90	3312	…	…	…	20.4	50.5	18.0	108.4	17.6	6,30	
臺中一一號	5,28	4267	90	3840	117.2	4	上	18.9	45.8	17.5	102.8	19.5	6,30	
標準	5,24	3600	90	3240	…	…	…	20.0	48.8	16.3	107.6	19.2	6,30	
臺中二六號	5,29	4420	90	3978	124.9	2	上	24.7	45.5	22.5	99.2	19.7	6,30	○
標準	5,24	3480	90	3132	…	…	…	20.0	50.0	17.3	106.4	18.7	6,30	
臺中三六號	5,30	4740	93	4408	138.8	1	上	24.9	42.1	19,6	93.9	18.8	6,30	○
標準	5,24	3575	90	3218	…	…	…	22.2	50.0	19.3	110.6	18.6	6,30	

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫		貫	貫	貫	貫	
大豆粕	18.000	…	18.000	1.116	0.216	0.270	
靑皮豆	320.000	…	320.000	2.048	0.320	0.896	
計	338.000	…	338.000	3.164	0.536	1.166	

農業部農業試驗所

昭和三年地方試作調查成績表　北斗支會

第一期作	播種 1月24日	標準用品種名 中村種	試驗地 北斗郡竹塘庄田頭
	挿秧 3月1日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 竹塘庄田頭一三六 黃龍

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,09) 分蘗	生育期(4,09) 草丈	成熟期(6,18) 分蘗	成熟期(6,18) 草丈	成熟期(6,18) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,13	2786	89	2480	…	…	…	10.4	33.8	12.5	100.3	18.0	6,20	標準ハ穗首稻熱病ノ被害甚シ
臺中特一號	5,17	3950	89	3516	139.6	4	上	17.4	35.3	17.9	95.8	17.8	6,20	
標準	5,13	2875	89	2559	…	…	…	8.9	33.9	11.9	99.7	18.5	6,20	
臺中特六號	5,16	3712	85	3155	123.3	5	上	12.3	32.1	16.4	88.3	17.8	6,20	
標準	5,13	2875	89	2559	…	…	…	10.6	37.6	11.2	102.3	18.0	6,20	
臺中一一號	5,18	4570	91	4159	162.6	2	上	16.3	36.7	18.2	99.8	18.6	6,24	○
標準	5,13	2875	89	2559	…	…	…	10.8	35.3	11.9	100.3	18.5	6,20	
臺中二六號	5,19	4390	89	3907	157.6	3	上	14.4	34.5	19.7	94.5	18.3	6,24	○
標準	5,13	2696	89	2400	…	…	…	9.3	37.7	11.7	101.2	18.2	6,20	
臺中三六號	5,20	4480	91	4077	167.1	1	上	15.8	32.4	20.9	95.3	18.7	6,24	○
標準	5,13	2786	89	2480	…	…	…	10.1	36.5	11.6	103.6	18.4	6,20	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	10.800	…	10.800	0.670	0.130	0.162	
	過燐酸石灰	7.500	…	7.500	…	1.500	…	
	青皮豆	192.000	…	192.000	1.229	0.192	0.538	
	計	210.300	…	210.300	1.899	1.822	0.700	

昭和三年地方試作調查成績表　南投支會

第一期作	播種 1月20日	標準用品種名 中村種	試驗地 南投街包尾
	挿秧 2月17日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 同 南投 蕭萬川

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,02) 分蘗	生育期(4,02) 草丈	成熟期(6,10) 分蘗	成熟期(6,10) 草丈	成熟期(6,10) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,01	4000	90	3600	…	…	中	24.5	57.8	20.0	112.8	17.9	6,11	臺中特六號ヲ除ク各區共極ク輕微ナル菌核病發生
臺中特一號	5,06	4350	87	3785	106.4	5	中	34.7	50.2	21.8	98.0	17.8	6,11	
標準	5,01	3900	90	3510	…	…	中	25.7	57.0	16.7	109.6	18.0	6,11	
臺中特六號	5,07	4050	87	3524	107.2	2	上	34.3	51.6	21.0	86.1	18.0	6,11	
標準	5,01	3400	90	3060	…	…	中	22.8	56.0	15.5	108.2	18.0	6,11	
臺中一一號	5,14	3800	87	3306	106.6	3	中	34.4	49.0	21.3	96.9	17.8	6,21	部分的穗首イモチ病發生
標準	5,01	3450	92	3174	…	…	中	25.0	56.6	15.8	108.8	17.8	6,11	
臺中二六號	5,10	4150	85	3528	113.1	1	中	31.2	52.1	20.9	96.5	18.6	6,11	
標準	5,01	3400	90	3060	…	…	中	24.0	59.0	16.8	108.2	18.0	6,11	
臺中三六號	5,14	3750	87	3263	106.6	4	中	29.4	45.5	19.3	95.2	17.2	6,21	
標準	5,01	3400	90	3060	…	…	中	23.6	56.6	16.4	108.3	17.9	6,11	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	人糞尿	300.000	…	300.000	1.710	0.390	0.810	
	計	300.000	…	300.000	1.710	0.390	0.810	

農業部農業試驗所

昭和三年地方試作調査成績表　　南投支會

第一期作	播種 1月25日	標準用品種名 中村種	試驗地 草屯庄新庄
	挿秧 2月20日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 同上 唐萬金

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(4,05)		成熟期(6,13)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘗	草丈	分蘗	草丈	穗長		
	月日	匁	分	匁				本	C.m	本	C.m	C.m	月日	
標準	5,03	4400	92	4048	…	…	中	16.4	45.0	15.6	107.2	18.5	6,14	
臺中特一號	5,09	5250	92	4830	120.4	2	上	22.6	40.4	18.9	98.3	19.1	6,14	○
標準	5,03	4350	92	3974	…	…	中	16.2	43.3	14.9	105.4	18.4	6,14	
臺中特六號	5,07	4750	93	4418	110.8	4	中	22.1	40.8	20.6	86.6	18.7	6,14	
標準	5,03	4300	93	3999	…	…	中	17.5	48.3	14.8	105.2	18.4	6,14	
臺中一一號	5,16	4750	90	4275	105.6	5	中	19.5	42.4	19.8	98.0	18.1	6,25	
標準	5,03	4400	93	4092	…	…	中	16.6	46.7	13.9	98.6	19.3	6,14	
臺中二六號	5,10	5900	92	5428	127.7	1	中	27.9	48.4	19.1	98.3	19.1	6,25	○
標準	5,03	4400	93	4092	…	…	中	16.5	51.0	14.0	99.2	18.2	6,14	
臺中三六號	5,16	5300	88	4664	114.6	3	中	23.4	42.0	19.0	96.1	18.6	6,25	
標準	5,03	4350	93	4046	…	…	中	15.1	49.7	13.8	99.5	18.6	6,14	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	300.000	…	300.000	1.050	1.350	1.050	土糞ヲ元肥トシテ大豆粕ハ第一回除草時ニ施用セリ
	硫安	…	10.000	10.000	0.620	0.120	0.150	
	計	300.000	10.000	310.000	1.670	1.470	1.200	

昭和三年地方試作調査成績表　　南投支會

第一期作	播種 1月29日	標準用品種名 中村種	試驗地 南投街營盤口
	挿秧 2月25日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 同上 許揚波

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(4,10)		成熟期(6,15)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘗	草丈	分蘗	草丈	穗長		
	月日	匁	分	匁				本	C.m	本	C.m	C.m	月日	
標準	5,06	2850	93	2651	…	…	中	15.4	55.3	13.7	102.8	18.0	6,16	
臺中特一號	5,11	3250	88	2860	113.8	5	上	21.5	50.1	15.8	102.3	18.1	6,16	
標準	5,06	2550	93	2372	…	…	中	17.0	55.8	12.0	99.6	17.0	6,16	
臺中特六號	5,12	3200	92	2944	125.7	4	上	20.5	44.2	17.0	82.4	16.3	6,16	
標準	5,06	2500	93	2325	…	…	中	16.2	57.3	13.3	98.8	17.4	6,16	
臺中一一號	5,18	4900	82	4018	161.4	1	中	21.6	44.3	18.3	93.6	18.0	6,27	
標準	5,06	2850	93	2651	…	…	中	17.5	56.1	13.5	96.9	18.0	6,16	
臺中三六號	5,18	4850	80	3880	148.9	3	中	25.4	44.5	14.4	88.8	17.1	6,27	○
標準	5,06	2750	93	2558	…	…	中	16.9	54.3	13.8	103.3	18.0	6,16	
臺中二六號	5,13	4900	80	3920	160.5	2	中	23.9	46.4	18.1	89.0	17.4	6,27	○
標準	5,06	2500	93	2325	…	…	中	19.1	53.3	13.6	103.7	17.5	6,16	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	土糞	100.000	…	100.000	0.350	0.450	0.350	
	大豆粕	15.000	…	15.000	0.930	0.180	0.225	
	計	115.000	…	115.000	1.280	0.630	0.575	

農業部農業試驗所 1895

昭和三年地方試作調査成績表　　南投支會

第一期作	播種 2月5日	標準用品種名 中村種	試驗地 草屯庄林子頭
	挿秧 3月4日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 草屯庄林子頭 林耀坤

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,19) 分蘖	草丈	成熟期(6,18) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,09	4000	93	3720	…	…	中	21.0	54.9	14.7	107.9	18.1	6,19	
臺中特一號	5,14	4450	93	4139	112.6	5	上	26.3	47.0	16.6	99.3	18.3	6,19	○
標準	5,09	3900	93	3627	…	…	中	19.9	54.8	15.0	107.5	18.5	6,19	
臺中特六號	5,15	4450	93	4139	112.9	4	上	27.1	47.7	21.2	86.8	17.9	6,19	
標準	5,09	4000	93	3720	…	…	中	22.7	57.4	16.2	110.4	18.7	6,19	
臺中一一號	5,19	4700	90	4230	117.8	1	中	26.6	47.2	20.0	98.3	17.9	6,30	
標準	5,09	3750	93	3458	…	…	中	19.6	56.7	14.4	108.8	18.4	6,19	
臺中二六號	5,16	4400	90	3960	113.1	3	中	24.7	49.6	20.8	101.8	19.1	6,30	
標準	5,09	3850	92	3542	…	…	中	20.6	57.4	15.0	110.5	19.3	6,19	
臺中三六號	5,20	4700	87	4089	114.0	2	中	22.1	46.9	17.2	93.8	18.7	6,30	○
標準	5,09	3900	93	3627	…	…	中	22.3	58.7	14.3	109.4	18.3	6,19	

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	
土嚢	200.000	100.000	300.000	1.050	1.350	1.050	土嚢ハ追肥トシテ第一回除草時ニ施用セリ
大豆粕	15.000	…	15.000	0.930	0.180	0.225	
計	215.000	100.000	315.000	1.980	1.530	1.275	

昭和三年地方試作調査成績表　　南投支會

第一期作	播種 2月9日	標準用品種名 中村種	試驗地 草屯庄草屯
	挿秧 3月6日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 草屯庄草屯 李淸奇

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	乾燥步留	乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,21) 分蘖	草丈	成熟期(6,22) 分蘖	草丈	穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,12	4050	90	3645	…	…	中	19.4	55.3	14.6	111.7	189.6	6,23	
臺中特一號	5,17	4100	87	3567	99.0	5	上	28.0	49.9	18.6	104.4	186.4	6,23	
標準	5,12	3950	90	3555	…	…	中	19.2	51.8	13.9	106.2	185.2	6,23	
臺中特六號	5,18	4250	88	3740	105.8	2	上	25.5	47.0	20.5	86.0	172.0	6,23	
標準	5,12	3900	90	3510	…	…	中	18.4	40.9	14.0	100.0	175.8	6,23	
臺中一一號	5,21	3950	87	3437	101.1	3	中	24.8	45.0	17.5	86.5	168.0	7,02	
標準	5,12	3650	90	3285	…	…	中	18.6	52.6	15.9	106.5	186.6	6,23	
臺中二六號	5,18	4200	88	3696	110.7	1	中	26.5	47.4	21.7	94.5	179.8	7,02	
標準	5,12	3850	88	3388	…	…	中	19.5	54.1	15.6	106.3	182.6	6,23	
臺中三六號	5,22	3950	87	3437	99.5	4	中	23.8	44.2	18.8	89.5	168.7	7,02	
標準	5,12	4000	88	3520	…	…	中	20.9	53.4	17.0	104.0	184.2	6,23	

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	
靑皮豆	300.000	…	300.000	1.920	0.300	0.840	土嚢ハ追肥トシテ第一回除草時ニ施用セリ
土嚢	…	200.000	200.000	0.790	0.900	0.700	
計	300.000	200.000	500.000	2.620	1.200	1.540	

農業部農業試驗所 895

昭和三年地方試作調查成績表　　新高支會

第一期作	播種 1月11日	標準用品種名 中村種	試驗地 新高郡魚池庄頭社
	挿秧 2月24日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 新高郡魚池庄頭社 陳其祥

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4, 15) 分蘖	生育期(4, 15) 草丈	成熟期(6, 16) 分蘖	成熟期(6, 16) 草丈	成熟期(6, 16) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,16	3150	80	2520	…	…	中	9.2	44.9	12.8	97.6	18.6	6,26	穗首イモチ被害(5%)輕
臺中特一號	5,20	3260	90	2934	112	4	上	12.2	37.0	17.2	89.1	15.5	6,26	○ 適
標準	5,16	3420	80	2736	…	…	…	8.7	42.8	13.5	103.2	17.3	6,26	
臺中特六號	5,19	3300	85	2805	107	5	中	13.7	38.2	15.8	78.8	16.2	6,26	穗首イモチ病被害(10%)
標準	5,16	3120	80	2496	…	…	…	10.3	40.9	11.9	94.5	16.4	6,26	
臺中一一號	5,24	3720	90	3348	128	2	上	13.4	39.4	19.2	92.4	15.8	7,07	
標準	5,16	3420	80	2736	…	…	…	10.0	41.2	13.8	97.3	18.9	6,26	
臺中二六號	5,18	3700	85	3145	119	3	中	15.3	36.7	18.1	90.3	16.2	6,26	
標準	5,16	3200	80	2560	…	…	…	8.8	44.8	13.8	96.4	18.2	6,26	
臺中三六號	5,26	3870	85	3290	132	1	上	10.9	36.7	17.6	91.5	15.8	7,07	○ 適
標準	5,16	3020	80	2414	…	…	…	9.7	46.4	12.5	96.0	18.2	6,26	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	土糞	400.000	…	400.000	1.400	1.800	1.400	
	過燐酸石灰	…	7.000	7.000	…	1.400	…	
	計	400.000	7.000	407.000	1.400	3.200	1.400	

昭和三年地方試作調查成績表　　新高支會

第一期作	播種 1月18日	標準用品種名 中村種	試驗地 新高郡魚池庄大林
	挿秧 2月24日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 新高郡魚池庄大林 王川

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4, 09) 分蘖	生育期(4, 09) 草丈	成熟期(6, 17) 分蘖	成熟期(6, 17) 草丈	成熟期(6, 17) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,17	1100	75	825	…	…	下	10.3	46.4	14.0	109.2	18.3	6,27	穗首イモチ病被害甚シ(95%)以下同シ
臺中特一號	5,21	3850	85	3273	323	2	上	13.8	39.4	15.1	95.1	17.7	6,27	○ 適
標準	5,17	1600	75	1200	…	…	…	9.1	47.8	10.9	99.2	18.8	6,27	
臺中特六號	5,20	3890	85	3307	280	3	中	14.1	43.0	17.1	86.2	17.5	6,27	穗首イモチ病輕シ(20%)
標準	5,17	1544	75	1158	…	…	…	6.7	46.4	10.8	75.0	18.9	6,27	
臺中一一號	5,25	5120	80	4096	326	1	上	12.6	42.7	14.5	88.5	16.8	7,06	病蟲被害ナシ
標準	5,17	1844	75	1360	…	…	…	9.0	46.7	11.0	93.3	18.6	6,27	
臺中二六號	5,19	4100	85	3485	253	5	中	14.1	42.4	15.0	85.1	17.3	6,27	病蟲被害ナシ
標準	5,17	844	75	1385	…	…	…	8.6	47.9	9.8	93.9	18.3	6,27	
臺中三六號	5,27	4000	85	3400	256	4	上	13.4	39.7	14.8	80.6	16.5	7,06	○ 適
標準	5,17	1680	75	1260	…	…	…	8.6	47.9	10.6	94.5	19.1	6,27	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	土糞	400.000	…	400.000	1.400	1.800	1.400	
	大豆粕	…	5.000	5.000	0.310	0.060	0.075	
	過燐酸石灰	…	5.000	5.000	…	1.000	…	
	計	400.000	10.000	410.000	1.710	2.860	1.475	

農業部農業試驗所 1895 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

昭和三年地方試作調査成績表　　新高支會

第一期作	播種2月8日	標準用品種名 中村種	試驗地 新高郡集々庄柴橋頭
	挿秧3月8日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 新高郡集々庄柴橋頭 方有義

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,22) 分蘖	生育期(4,22) 草丈	成熟期(6,28) 分蘖	成熟期(6,28) 草丈	成熟期(6,28) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,21	1440	75	1080	…	…	下	17.5	49.1	14.5	112.3	18.5	7,04	穗首イモチ病被害甚シ(90%)以下標準同シ
臺中特一號	5,25	3240	90	2916	237	5	上	26.6	43.0	19.8	102.1	17.9	7,04	○ 適
標準	5,21	1500	75	1125	…	…	…	19.5	48.8	14.3	111.1	18.6	7,04	
臺中特六號	5,24	3320	85	2822	252	4	上	28.2	40.9	16.8	92.7	17.9	7,04	穗首イモチ病被害輕シ(15%)
標準	5,21	1540	75	1155	…	…	…	21.0	48.8	15.2	118.9	18.9	7,04	
臺中一一號	5,28	3960	85	3366	290	3	上	33.0	44.5	19.3	100.4	17.7	7,10	
標準	5,21	1544	75	1158	…	…	…	23.7	48.2	15.0	116.4	18.4	7,04	
臺中二六號	5,23	4040	82	3313	297	2	中	33.0	43.6	17.0	107.0	18.1	7,04	穗首イモチ病被害輕シ(10%)
標準	5,21	1420	75	1065	…	…	…	27.1	50.9	17.2	117.1	17.9	7,04	
臺中三六號	5,30	3840	90	3456	331	1	上	42.7	41.8	23.1	106.9	19.0	7,10	○ 適
標準	5,21	1360	75	1020	…	…	…	23.0	49.1	15.0	117.5	17.8	7,04	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	青皮豆	240.000	—	240.000	1.536	0.240	0.672	
	大豆粕	…	3.500	3.500	0.217	0.042	0.053	
	計	240.000	3.500	243.500	1.753	0.282	0.725	

昭和三年地方試作調査成績表　　新高支會

第一期作	播種2月8日	標準用品種名 中村種	試驗地 新高郡集々庄集集
	挿秧3月7日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 新高郡集々庄集々 楊清

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,21) 分蘖	生育期(4,21) 草丈	成熟期(6,24) 分蘖	成熟期(6,24) 草丈	成熟期(6,24) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,20	984	76	838	…	…	下	18.5	49.7	18.2	112.0	17.9	7,04	標準各區共穗首イモチ被害甚シ(90%)
臺中特一號	5,24	3080	95	2926	373	4	上	25.3	44.5	20.1	106.5	17.3	7,04	○ 適
標準	5,20	960	76	730	…	…	…	19.7	49.1	16.8	116.0	18.8	7,04	
臺中特六號	5,23	2533	80	2026	276	5	中	28.3	42.4	24.1	83.5	17.4	7,04	穗首イモチ病病被害輕シ(15%)
標準	5,20	1080	76	807	…	…	…	22.9	53.6	18.2	112.9	17.9	7,04	
臺中一一號	5,27	4000	85	3400	422	3	上	33.7	46.6	25.1	91.2	17.4	7,09	
標準	5,20	1056	76	803	…	…	…	23.8	54.5	18.9	117.4	18.5	7,04	
臺中二六號	5,22	3630	85	3086	437	2	中	30.1	48.2	27.9	108.0	18.8	7,04	
標準	5,20	798	76	606	…	…	…	24.7	54.5	21.0	116.5	18.5	7,04	
臺中三六號	5,29	4000	90	3600	591	1	上	29.1	46.1	24.4	81.1	18.6	7,09	○ 適
標準	5,20	792	76	602	…	…	…	22.0	54.5	17.9	118.3	19.5	7,04	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	綠肥	264.000	…	264·000	1.690	0.264	0.739	(青皮豆)
	過燐酸石灰	7.000	…	7.000	…	1.400	…	
	計	271.000	…	271.000	1.690	1.664	0.739	

昭和三年地方試作調査成績表　　能高支會

第一期作	播種 3月1日	標準用品種名 中村種	試驗地 能高郡國姓庄北山坑
	插秧 3月23日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 國姓庄北山坑 劉福基

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(5,06)		成熟期(6,29)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘖	草丈	分蘖	草丈	穗長		
	月日	匁	分	分				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,27	2215	73	1630	…	…	下	14.1	20.7	12.7	103.7	18.1	6,29	
臺中特一號	5,29	2360	77	1825	108	4	上	15.9	19.1	14.5	96.5	17.3	6,29	
標準	5,27	2345	73	1725	…	…	下	14.0	21.0	12.9	104.0	18.3	6,29	
臺中特六號	5,30	3075	70	2160	118	2	中	19.3	17.3	17.5	85.3	14.5	6,29	
標準	5,27	2465	77	1915	…	…	下	14.3	21.3	13.1	104.7	18.1	6,29	
臺中一一號	6,06	3125	71	2230	115	3	中	18.1	19.3	17.9	95.3	17.8	7,08	
標準	5,27	2435	80	1950	…	…	下	14.5	20.9	12.8	104.2	18.5	6,29	
臺中二六號	5,30	2840	72	2045	104	5	中	17.9	19.5	15.7	98.9	17.5	6,29	
標準	5,27	2515	77	1955	…	…	下	13.9	21.5	12.7	103.5	18.4	6,29	
臺中三六號	6,07	3310	72	2385	122	1	上	18.7	18.7	18.1	96.3	17.3	7,08	
標準	5,27	2325	83	1935	…	…	下	14.3	21.0	12.5	103.5	18.3	6,29	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考

昭和三年地方試作調査成績表　　能高支會

第一期作	播種 3月3日	標準用品種名 中村種	試驗地 能高郡埔里街牛眠山
	插秧 3月27日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 埔里街牛眠山 潘孝希

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(5,10)		成熟期(7,04)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘖	草丈	分蘖	草丈	穗長		
	月日	匁	分	分				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	6,04	3320	75	2515	…	…	下	15.7	21.3	13.1	103.5	18.5	7,06	
臺中特一號	6,06	3615	83	3030	123	3	中	18.9	19.5	15.9	98.1	17.3	7,06	
標準	6,04	3200	75	2410	…	…	下	15.1	21.1	13.0	104.1	18.7	7,06	
臺中特六號	6,08	3215	88	2845	117	5	中	22.1	17.9	20.3	84.5	14.5	7,06	○
標準	6,04	3310	73	2430	…	…	下	15.7	21.2	13.5	104.0	18.1	7,06	
臺中一一號	6,12	4030	77	3125	127	2	上	21.7	20.1	19.7	97.3	16.5	7,06	
標準	6,04	3235	73	2475	…	…	下	15.1	21.5	13.1	103.0	18.3	7,06	
臺中二六號	6,09	4015	75	3040	121	4	中	19.5	20.3	18.7	98.7	17.1	7,06	
標準	6,04	3175	79	2525	…	…	下	15.3	21.7	13.2	103.7	18.5	7,06	
臺中三六號	6,13	4135	84	3475	139	1	上	21.9	20.0	19.8	97.0	17.4	7,10	○
標準	6,04	3240	75	2450	…	…	下	15.4	21.5	13.3	103.3	18.4	7,06	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考

農業部農業試驗所 1895

昭和三年地方試作調査成績表　　能高支會

第一期作	播種 2月20日 挿秧 3月13日	標準用品種名 中村種 栽培面積一區 10坪	試驗地 能高郡埔里街水尾 管理人住所氏名 埔里街水尾 陳添枝

區別品種	出穗期	粈收量 生重量	粈收量 乾燥步留	粈收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,25) 分蘖	生育期(4,25) 草丈	成熟期(6,21) 分蘖	成熟期(6,21) 草丈	成熟期(6,21) 穗長	收穫期	備考
	月日	斤	分	斤				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,23	2520	73	1860	…	…	下	14.2	20.8	13.1	103.4	18.1	6,29	
臺中一一號	5,30	3345	81	2715	153	3	中	19.8	19.4	16.7	96.4	17.0	7,05	
標準	5,23	2345	71	1885	…	…	下	14.1	21.0	13.0	103.1	18.2	6,29	
臺中特一號	5,26	3040	86	2630	158	2	上	15.5	19.1	15.3	97.6	17.9	6,29	○
標準	5,23	2250	72	1640	…	…	下	14.0	21.3	13.2	103.0	18.0	6,29	
臺中三六號	5,30	3350	85	2875	176	1	中	20.3	18.7	18.6	97.8	16.6	7,05	○
標準	5,23	2265	71	1615	…	…	下	15.0	20.9	13.1	102.9	18.1	6,29	
臺中二六號	5,26	2880	78	2250	137	4	中	19.9	19.0	15.7	98.1	17.3	7,05	
標準	5,23	2235	74	1660	…	…	下	14.7	21.1	12.8	103.2	17.9	6,29	
臺中特六號	5,25	2657	76	2025	115	5	上	21.6	16.5	18.1	84.1	14.3	7,05	
標準	5,23	2435	75	1845	…	…	下	14.9	20.7	12.9	103.3	18.3	6,29	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	廐肥	50.000	…	50.000	0.225	0.095	0.300	
		…	…		…	…	…	
		…	…		…	…	…	
	計	50.000	…	50.000	0.225	0.095	0.300	

昭和三年地方試作調査成績表　　能高支會

第一期作	播種 1月22日 挿秧 2月18日	標準用品種名 中村種 栽培面積一區 10坪	試驗地 埔里街茄苳脚 管理人住所氏名 埔里街茄苳脚 李憲章

區別品種	出穗期	粈收量 生重量	粈收量 乾燥步留	粈收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,02) 分蘖	生育期(4,02) 草丈	成熟期(6,11) 分蘖	成熟期(6,11) 草丈	成熟期(6,11) 穗長	收穫期	備考
	月日	斤	分	斤				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,05	2755	72	2015	…	…	下	14.7	21.5	13.1	104.7	18.6	6,13	
臺中特一號	5,09	3520	83	2935	148	3	中	15.7	19.4	14.8	97.4	17.8	6,13	
標準	5,05	2585	74	1925	…	…	下	15.0	21.1	12.5	105.7	18.3	6,13	
臺中特六號	5,07	3170	67	2130	108	5	上	21.9	17.3	16.3	84.0	15.3	6,13	穗首いもち病少し
標準	5,05	2720	73	2010	…	…	下	16.1	21.3	13.0	105.5	18.5	6,13	
臺中一一號	5,13	3601	83	3015	151	2	中	20.7	18.1	17.5	95.5	16.8	6,22	稍良
標準	5,05	2730	72	1975	…	…	下	15.1	21.7	12.9	105.3	18.4	6,13	葉いもち病一部分
臺中二六號	5,08	3105	78	2445	127	4	中	19.9	18.8	14.7	98.5	17.3	6,13	
標準	5,05	2635	70	1855	…	…	下	14.9	21.0	12.7	106.1	18.6	6,13	いもち病少し
臺中三六號	5,12	4050	78	3160	168	1	上	21.1	19.1	18.1	97.5	17.6	6,22	○
標準	5,05	2560	73	1885	…	…	下	15.3	21.4	13.3	105.9	18.1	6,13	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

昭和三年地方試作調査成績表　　能高支會

第一期作	播種 2月15日	標準用品種名 中村種	試驗地 能高郡埔里街大肚城
	挿秧 3月6日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 埔里街烏牛欄 鄭粉烏

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,19) 分蘖	生育期(4,19) 草丈	成熟期(6,16) 分蘖	成熟期(6,16) 草丈	成熟期(6,16) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,19	2530	55	1415	…	…	下最	15.1	21.3	14.5	102.8	18.3	6,28	穗首いもち少し
臺中特一號	5,22	2885	72	2105	143	5	上	16.1	19.3	15.3	93.1	17.8	6,28	
標準	5,19	2215	68	1520	…	…	下々	14.9	20.9	14.0	103.0	18.1	9,28	一部分葉いもち病發生穗首いもち病少し
臺中特六號	5,21	2750	77	2130	149	4	中	21.3	17.1	18.5	82.6	14.7	6,28	一部分ハいもち病發生後枯死株アリ
標準	5,19	2100	63	1325	…	…	下々	15.3	21.0	14.1	103.4	18.2	6,28	
臺中一一號	5,25	3470	73	2535	194	2	中	20.1	18.3	18.2	94.8	16.9	6,28	稍良
標準	5,19	2325	55	1285	…	…	下々	15.2	20.7	14.3	103.1	18.0	6,28	葉穗首いもち病約半分
臺中二六號	5,21	3455	65	2270	184	3	中	19.7	19.1	16.7	95.7	17.9	6,28	
標準	5,19	1975	59	1175	…	…	下々	15.5	21.1	14.5	102.1	18.3	6,28	穗首いもち病四割
臺中三六號	5,26	3360	83	2790	233	1	中	20.5	18.9	18.3	96.2	17.1	6,28	○
標準	5,19	1865	65	1215	…	…	下々	15.1	21.5	14.4	103.2	18.2	6,28	穗首いもち病約五割

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	

昭和三年地方試作調査成績表　　竹山支會

第一期作	播種 1月18日	標準用品種名 中村種	試驗地 竹山郡竹山庄社寮
	挿秧 2月27日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 同所 鄭育

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(4,11) 分蘖	生育期(4,11) 草丈	成熟期(6,18) 分蘖	成熟期(6,18) 草丈	成熟期(6,18) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,09	2700	95	2565	…	…	…	18.2	48.0	13.1	98.8	17.8	6,18	
臺中特一號	5,14	2860	90	2574	101.9	5	上	22.5	43.2	15.8	95.7	18.0	6,18	
標準	5,09	2620	95	2489	…	…	…	17.0	48.6	12.3	107.4	18.8	6,18	
臺中特六號	5,12	2780	87	2410	110.3	4	上	21.4	42.2	21.4	83.4	18.3	6,18	
標準	5,09	1980	95	1881	…	…	…	16.2	45.1	12.4	98.3	17.7	6,18	
臺中一一號	5,21	3280	90	2952	149.4	2	中	15.3	37.5	15.4	93.0	16.9	6,30	○
標準	5,09	2300	90	2070	…	…	…	14.6	44.0	10.0	95.3	15.7	6,18	
臺中二六號	5,13	2980	90	2682	121.7	3	中	17.1	39.8	14.2	89.1	16.8	6,18	
標準	5,09	2460	95	2337	…	…	…	17.5	45.4	15.8	103.3	17.7	6,18	
臺中三六號	5,21	4100	83	3415	155.0	1	中	19.4	39.7	15.1	91.4	18.1	6,30	○
標準	5,09	2300	90	2070	…	…	…	13.0	44.3	12.6	102.8	17.0	6,18	

肥料(反當) 肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
	貫	貫	貫	貫	貫	貫	
酸硫アンモニヤ	…	4.000	4.000	0.800	…	…	
大豆粕	22.500	..	22.500	1.395	0.270	0.338	
土糞	120.000	…	120.000	0.420	0.540	0.420	
計	142.500	4.000	146.500	2.615	0.810	0.758	

農業部農業試驗所 1895

昭和三年地方試作調查成績表　　竹山支會

第一期作	播種 2月2日	標準用品種名 中村種	試驗地 竹山郡竹山庄江西林
	挿秧 3月7日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 竹山郡竹山庄江西林 林草

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(4,20)		成熟期(6,27)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘗	草丈	分蘗	草丈	穗長		
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,12	1600	88	1408	…	…	…	13.3	53.1	9.6	97.9	16.4	6,27	
臺中特一號	5,17	3220	78	2521	161.9	4	中	18.1	44.8	12.1	87.9	16.5	6,27	
標準	5,12	1940	88	1707	…	…	…	17.4	52.6	12.4	107.2	17.4	6,27	
臺中特六號	5,19	3300	81	2673	171.5	3	上	24.7	45.7	17.2	82.2	17.4	6,27	
標準	5,12	1720	82	1410	…	…	…	19.3	55.1	14.6	106.2	17.8	6,27	
臺中二六號	5,18	2940	80	2352	156.5	5	下	24.0	43.7	21.2	86.5	17.7	6,27	
標準	5,12	1900	84	1596	…	…	…	17.5	50.9	17.9	103.7	17.4	6,27	
臺中一一號	5,27	3840	79	3045	191.7	2	中	25.2	44.7	14.8	91.8	18.5	6,27	○
標準	5,12	1860	85	1581	…	…	…	17.9	52.3	9.5	104.3	18.4	6,27	
臺中三六號	5,27	3840	78	3007	209.5	1	中	23.6	42.4	16.7	88.9	17.3	6,27	○
標準	5,12	1500	86	1290	…	…	…	15.3	52.4	15.8	106.0	18.0	6,27	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	160.000	…	160.000	0.752	0.112	0.368	
	調合肥料	…	120.000	120.000	0.684	0.156	0.324	
	計	160.000	120.000	280.000	1.436	0.268	0.692	

昭和三年地方試作調查成績表　　竹山支會

第一期作	播種 2月19日	標準用品種名 中村種	試驗地 竹山郡竹山庄後埔子
第二組	挿秧 3月16日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 竹山郡竹山庄社寮 陳自然

區別品種	出穗期	籾收量			指數	指數順位	品質	生育期(4,29)		成熟期(7,02)			收穫期	備考
		生重量	乾燥步留	乾燥重量				分蘗	草丈	分蘗	草丈	穗長		
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	5,19	2560	58	1536	…	…	…	18.7	62.6	17.1	108.4	18.1	7,02	
臺中特一號	5,23	4560	57	2586	155.0	5	下	26.0	54.9	19.3	99.1	17.5	7,02	
標準	5,19	2880	62	1800	…	…	…	21.2	67.5	13.1	106.8	17.7	7,02	
臺中特六號	5,25	3920	70	2744	170.3	4	上	32.3	55.2	17.8	87.4	16.3	7,02	
標準	5,19	2440	58	1423	…	…	…	17.9	63.9	16.4	102.7	18.1	7,02	
臺中一一號	5,27	5760	73	4222	240.3	1	中	26.6	59.2	18.0	94.6	17.5	7,10	○
標準	5,19	2640	79	2091	…	…	…	21.0	63.3	12.2	107.2	17.8	7,02	
臺中二六號	5,24	4880	70	3416	175.6	3	下	24.1	58.6	16.3	96.7	18.4	7,02	
標準	5,19	2880	62	1800	…	…	…	19.2	66.6	14.1	112.8	19.0	7,02	
臺中三六號	5,28	5120	77	3930	194.7	2	中	26.2	54.5	16.0	95.5	17.4	7,10	○
標準	5,19	3160	71	2237	…	…	…	21.0	67.1	11.9	105.8	18.7	7,02	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	豆皮青	320.000	…	320.000	2.048	0.320	0.896	
	人糞尿	…	30.000	30.000	0.171	0.039	0.081	
	計	320.000	30.000	350.000	2.219	0.359	0.377	

昭和三年地方試作調査成績表　　竹山支會

第一期作	播種 3月15日	標準用品種名 臺中特六號	試驗地
	挿秧 4月5日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 竹山郡鹿谷庄鹿谷 邱 才

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(5,19) 分蘗	生育期(5,19) 草丈	成熟期(7,18) 分蘗	成熟期(7,18) 草丈	成熟期(7,18) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				分	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	6,24	1700	85	1445	…	…	…	15.2	55.2	12.4	79.6	20.7	7,18	挿秧后五日○ヨリ旱魃ノタメ十日間灌漑不能ニヨリ生育ヲ害セリ○
臺中特一號	6,23	2350	81	1908	120.0	1	中	15.5	56.9	12.5	80.0	18.7	7,18	
標準	6,24	2050	84	1722	…	…	..	16.4	55.3	13.2	78.6	19.2	7,18	
臺中特六號	6,24	2850	83	2366	110.7	2	中	16.0	53.5	12.2	73.1	18.4	7,18	
標準	6,24	2950	86	2543	…	…	…	14.2	53.8	13.1	81.6	18.0	7,18	
臺中一一號	6,25	2400	87	2100	90.8	4	上	17.8	56.5	11.4	81.9	17.1	7,23	
標準	6,24	2450	85	2083	…	…	…	17.7	52.1	12.7	74.1	19.7	7,18	
臺中二六號	6,23	2600	81	2106	101.7	3	中	14.8	52.7	10.0	83.4	19.1	7,18	
標準	6,24	2350	88	2059	…	…	…	15.7	51.3	11.9	74.9	18.4	7,18	
臺中三六號	6,27	1800	84	1519	82.2	5	中	15.5	52.8	9.1	82.8	17.9	7,23	
標準	6,24	2000	82	1634	…	…	…	15.5	55.0	9.9	76.6	18.4	7,18	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	人糞尿	…	220.000	220.000	1.254	0.286	0.594	
	計	…	220.000	220.000	1.254	0.286	0.594	

第二期作
昭和三年地方試作調査成績表　　臺中支會

第二期作	播種 7月7日	標準用品種名 臺中特二號	試驗地 臺中市村上町九丁目八番地
	挿秧 7月30日	栽培面積一區 10坪	管理人住所氏名 臺中市村上町九丁目八番地 林 文

區別品種	出穗期	籾收量 生重量	籾收量 乾燥步留	籾收量 乾燥重量	指數	指數順位	品質	生育期(9,05) 分蘗	生育期(9,05) 草丈	成熟期(10,26) 分蘗	成熟期(10,26) 草丈	成熟期(10,26) 穗長	收穫期	備考
	月日	匁	分	匁				本	Cm	本	Cm	Cm	月日	
標準	9,24	3440	85	2924	…	…		24.4	68.2	19.5	86.5	19.1	11,06	出穗期他品種ニ比シ早キタメ鳥害アリ
臺中特四號	9,19	1960	85	1674	54.7	4		25.8	64.5	14.4	79.0	16.0	10,27	
標準	9,24	3750	85	3199	…	…		25.8	66.4	21.2	83.8	16.9	11,06	
臺中糯三五號	9,26	2640	86	2265	73.1	3		28.6	63.0	19.8	83.7	17.2	11,06	
標準	9,24	3500	86	2996	…	…		25.3	66.7	19.1	83.0	19.9	11,06	
臺中六五號	9,27	4060	86	3500	111.8	1		18.7	66.1	16.6	97.4	18.7	11,13	
標準	9,24	3840	85	3264	…	…		24.2	66.4	19.4	86.6	19.0	11,06	
臺中七八號	10,2	3830	86	3290	103.1	2		24.0	72.1	20.7	94.2	20.0	11,20	
標準	9,24	3670	85	3120	…	…		23.7	67.6	19.6	88.6	18.4	11,06	

肥料(反當)	肥料名	基肥	追肥	計	N	P_2O_5	K_2O	備考
		貫	貫	貫	貫	貫	貫	
	大豆粕	14.720	…	14.720	0.913	0.177	0.221	
	調合肥料	…	18.000	18.000	0.900	0.720	0.242	
	人糞尿	160.000	…	160.000	0.912	0.208	0.432	
	計	174.720	18.000	192.720	2.725	1.105	0.895	